CATÁLOGO

DIRECTO A IMPLANTE
SOBRE TRANSEPITELIAL
SOBREDENTADURA
INSTRUMENTAL

CATÁLOGO

gtmedical
Implant & CAD-CAM

NOSOTROS

GT-Medical es una empresa dedicada a proporcionar **soluciones dentales** a las **necesidades** de los profesionales del sector dental, ofreciendo **aditamentos compatibles**, **instrumental protésico** y **tecnología CAD/CAM**, entre otros productos sanitarios.

AJUSTE PERFECTO PARA SOLUCIONES DENTALES

Somos una empresa **100% española** con más de **20 años de experiencia.**

2001
NACIMIENTO

Nuevo modelo de negocio:
Aportamos soluciones odontológicas proporcionando aditamentos compatibles con las principales marcas.

2007
BEST FIT

Creación de Best Fit:
Una solución implantológica completa.

2009
LIBRERÍA

Librería de implantes:
Lanzamiento de la primera librería, a nivel mundial, de implantes con conexiones directas.

2010
FRESADORAS

Desarrollo de fresadoras:
Fabricación de una fresadora de 5 ejes para el sector dental.

2015
ESCANER Y CNC

Escáneres y CNC:
Producción de escáneres dentales para laboratorio y desarrollo del software para el manejo de las máquinas de CNC.

2017
CONSUMIBLES

Desarrollo de nuevos materiales para el fresado:
Nueva gama de consumibles para fresado.

2020
IMPRESION 3D

Resinas de Impresión 3D:
GT Medical desarrolla su primera resina para el prototipado de modelos.

2022
FUSIÓN

Best Fit by Dentis:
Creación de una nueva empresa especializada en la implantología, fusión de Best Fit & Dentis.

ASÍ NOS DEFINIMOS

MISIÓN

Proporcionar **soluciones dentales** con la **máxima calidad**.

VISIÓN

Ser **líderes** en el sector destacando por la tecnología, investigación y desarrollo **(I+D+I)**

VALORES

Innovación
Compromiso
Excelencia
Precisión

GARANTÍA DE CALIDAD

Las correspondientes certificaciones suponen tanto para GT-Medical, como para sus clientes, una solidez empresarial y la **garantía de calidad** de nuestros productos, ambas estandarizadas por criterios internacionales de calidad.

Contamos con las Certificaciones de Calidad Empresarial que sostienen y justifican nuestra eficiencia a nivel empresarial: **ISO 13485:2016**, para nuestros procesos y CE para artículos, que indican que cumplimos con los requisitos de la **directiva 93/42/cee** de productos sanitarios.

GT-Medical ofrece a sus clientes una máxima de calidad a través del **exhaustivo control** que realiza del producto y de los servicios que ofrece.

CSQ MED ISO 13485

CE 0051

• NUEVAS BASES DE TITANIO •

- **Titanio grado 5** con acabado micro pulido anodizado.
- Para trabajos **unitarios y múltiples**.
- Unión mediante **tornillo Prime** (canales rectos) o **tornillo Dinalock®** (canales angulados).

BASES DE TITANIO

1. Ranuras de retención.
2. Altura de cementación recortable
3. 2 caras planas - base antirotatoria.
4. Varias alturas gingivales





Para canales de **tornillo rectos y angulados**.



Tres tolerancias de ajuste.

Varias alturas gingivales

Tronco de cementación recortable

ADITAMENTOS DIGITALES

GT-Medical sustenta una organización internacional, cuyo criterio productivo se ha basado desde sus inicios en el **Ajuste Perfecto**, tanto en piezas odontológicas como protésicas. La **inversión** en el campo odontológico de **I+D+I**, no sólo queda patente a través del desarrollo de sus aditamentos, sino que también es líder nacional del digitalizador de modelos contando con un equipo de desarrollo de software propio dedicado a la **innovación y creación**.

Scan Body

- **Base metálica radiopaca**.
- **PEEK biocompatible arenado**.
- **Tornillo cautivo** dentro del pilar.
- **Ajuste perfecto** con el implante original.

Tornillo Dinalock®



- **Recubrimiento DLC** (diamond like carbon)
- Permite una **angulación de hasta 25°**.
- Par de **apriete máximo** hasta **35Ncm** para cualquier angulación.
- **Compatible** con **tornillo original.**
- **Mayor resistencia a la torsión** gracias a su sistema de cuatro lóbulos.

Análogo digital

- Para modelos fabricados en **impresora 3D**.
- **Compatible** con **implante original**.
- **Reutilizable**.
- El **pasador cónico** asegura el posicionado del análogo en el modelo.

Tabla de contenidos

DIRECTO A IMPLANTE

Bego Semados®

Interna Ø3.25 y Ø3.75 2
Interna Ø4.1 6
Interna Ø4.5 10
Interna Ø5.5 14

BioHorizons®

Interna P4.5 16
Interna P3.5 22
Interna P5.7 28
Interna P3.0 31
Externo Ø3.5 35
Externo Ø4.0 37
Externo Ø5.0 38

Biomet 3i®

External P5.0 39
External P3.4 Micro-mini® 44
Certain® P3.4 48
Certain® P4.1 53
Certain® P5.0 58
External P4.1 63

Bti®

Interna Estrecha P3.5 70
Interna Universal P4.1 74
Interna Ancha P5.5 79
Externa Universal P4.1 82
Externa Estrecha P3.5 89
Externa Ancha P5.5 92

Dentsply®

Astra® OsseoSpeed® Ø4.5/Ø5.0 Lilac 96
Astra® OsseoSpeed® Ø3.5/Ø4.0 Aqua 103
Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 Yellow 109
Friadent® Xive® Ø3.4 114
Friadent® Xive® Ø3.8 118
Friadent® Xive® Ø4.5 122
Astra® EV® Ø3.6 / OmniTaper® Ø3.4 126
Astra® EV® Ø4.2 / OmniTaper® Ø3.8 128
Astra® EV® Ø4.8 / OmniTaper® Ø4.5 130
Friadent® Xive® TG 132

Best Fit®

e-Clean Wide (054 HXE) 133
i-Clean (001 OCT) 139
Hexágono Interno (002 HXI) 145
s-Clean Regular/Wide (008 HXI) 152
s-Clean Narrow (010 HXI) 162
e-Clean Mini (055 HXE) 167
e-Clean Regular (134 HXE) 173
Octógono Interno (004 OCT) 180

Klockner®

Essential® Cone 183
Vega® MV Ø3.0 187
Vega® NV Ø3.5 190
Vega® RV Ø4.0 / Ø4.5 194
SK2/NK2 P4.2 198
KL / KL 0.7 NP 202

Tabla de contenidos

Klockner®

KL / KL 0.7 RP 208

KL / KL 0.7 WP 214

Mis®

Internal Hex. Wide Ø5.0 / Ø6.0 219

Internal Hex. Standard Ø3.75 / Ø4.20 225

Internal Hex. Narrow Ø3.30 232

Conical Connection C1/V3 Standard 234

External Hex. Standard 236

External Hex. Wide 242

Nobel Biocare®

Branemark® WP 246

Conical Connection/Active® NP 252

Conical Connection/Active® RP 258

Branemark® NP 264

Branemark® RP 270

Replace® Tri-Channel NP 277

Replace® Tri-Channel RP 280

Replace® Tri-Channel WP 283

Phibo®

Aurea® Evo NP 286

Aurea® Evo RP 289

Aurea® Evo WP 292

Externo TSH® S2 295

Externo TSH® S5 299

Externo TSH® S3/S4 304

Straumann®

Tissue Level RN® 308

Tissue Level WN® 314

BLX® RB/WB 318

Bone Level NC® 321

Bone Level RC® 327

Sweden and Martina®

Premium® One/Khono Ø3.30 333

Premium® One/Khono Ø3.80 338

Premium Kohno® Ø4.25 342

Premium Kohno® Ø5.00 345

Outlink2® ø3.75 / ø4.10 348

Outlink2® ø3.30 / ø4.10 SP 355

Outlink2® ø5.00 358

Prama® (Prótesis Estándar) 363

Zimmer®

TSV®/TSX® P4.5 368

TSV®/TSX® P3.5 374

TSV® P5.7 381

Tapered SwissPlus® P4.8 384

Camlog®

Camlog® System Ø3.3 390

Camlog® System Ø3.8 392

Camlog® System Ø4.3 394

Camlog® System Ø5.0 396

Microdent®

Externo System P3.5 397

Externo System P4.2 400

Externo System P5.1 402

Externo Universal P4.1 406

Tabla de contenidos

Microdent®

Externo Universal P5.1 411
Interno Sistema EK P3.5 415
Interno Sistema EK P4.5 422
Interno Sistema EK P5.7 426
Interno Sistema EK P2.9 428

Galimplant®

Interno IPX® / ICI® 434
Externo IPXE® P4.0 440

Mozo Grau® - Ticare

Osseous® Mini 443
Osseous® STD 447
Osseous® Maxi PS 452
InHex® Mini 456
InHex® STD 461
InHex® Maxi 467
Osseous® Maxi 472

Ziacom®

OEX® / ZM1® / ZM4® NP 477
OEX® / ZM1® / ZM4® / ZM8® RP 481
OEX® / ZM1® / ZM4® WP 486
Zinic® / ZinicMT® NP 490
Zinic® / ZinicMT®/Shorty RP 492
Zinic® / ZinicMT®/Shorty WP 499
OIN® RP 503
Galaxy / ZV2 RP 505
ZV2 WP 511

Alpha Bio Tec®

Conical Hex Connection (CHC) 516
Internal Hex Connection (IH) 518

Etk® Euroteknika®

Uneva+ P4.1 525
Naturactis® / Naturall+ / Natea+ 530

Keystone® (Lifecore®)

Restore® SD 536
Restore® RD 539
Restore® WD 544

Neodent®

HE Smart® P3.3 546
HE Smart® P4.1 549
HE Smart® P5.0 554
Grand Morse® GM 556

Osteoplus®

Externo SHe® P4.0 560
Externo SHe® P5.0 563
Iridium® P4.2 567
Argentum® P4.2 569
Platinum® P4.2 571
Interno SHi® P3.5 573
Interno SHi® P4.5 580

Sigma Implants®

Sigma Active Bio® y Sigma Classic® 584

Tabla de contenidos

S.I.N. Implant System®

Epikut HE® SP 4.1 591
Epikut HE® P5.0 596
Epikut CM® / Unitate Prime® 600
Strong SW-HE® / Tryon HE® P4.1 601
Strong SW-HE® / Tryon HE® P5.0 606
Strong SW-HI® Ø3.8 610
Strong SW-HI® Ø4.5 611
Strong SW CM® 16 612
Strong SWC CM® 11.5 / Tryon CM® 613

Systhex®

Fit-Hex-CI® P3.3 614
Classic-CI® / Estetic-CI® P4.1 617
Classic-CI® / Estetic-CI® P5.0 622

Bioner®

Externo Ikelt® Ø3.3 / Ø3.75 / Ø4.0 624
Externo Ikelt® Ø5.0 629
Externo Bikelt® 633
Interno Hikelt® Ø3.8 638
Interno Hikelt® Ø4.7 645
Top DM® / Hibikelt® 649

Eckermann®

Externo Hexagon® 655
Interno Winner® P3.5 660
Interno Winner® P4.5 667

Gmi®

Phoenix® P4.1 671
Phoenix® P5.1 Hex. 3.4 676

MegaGen®

AnyRidge® 681
AnyOne® Internal 685
AnyOne® External S 694
AnyOne® External R 700
AnyOne® External W / SW 706
AnyOne® Onestage 711

Mpi®

Privilege® CM Ø3.5 / Ø4.0 717
Privilege® CM Ø5.0 723
Privilege® HE P4.1 Ø3.3 / Ø4 728
Privilege® HE Ø5.0 733
Excellence® CM Ø3.5 / Ø3.75 / Ø4.3 737
Excellence® / Short® CM Ø5.0 743

Anthogyr®

Anthofit HE® P4.1 748
Anthofit HE® P5.0 753

Dentis®

s-Clean SQ Narrow 757
s-Clean SQ Regular/Wide 762
e-Clean Mini 772
e-Clean Regular 778
e-Clean Wide 785
i-Clean Regular 791

Dentium®

SimpleLine II 797
SuperLine® / Implantium® 803

Tabla de contenidos

Hiossen®

ET Implant System Regular 813

Implant Direct®

InterActive® Ø3.2 / Ø3.7 822
InterActive® Ø4.3 / Ø5.0 828
Reactive®/Replant® P3.5 834
Reactive®/Replant® P4.3 837
Reactive®/Replant® P5.0 840
Legacy® P3.5 843
Legacy® P4.5 850
Legacy® P5.7 856
SwishPlus® P4.8 858

JDental Care®

JD Evolution®/Plus 864
JD Icon®/Plus 871
JD Octa® RN Ø3.7 / Ø4.3 877
JD Octa® WN Ø5.0 883
JD Evolution® S Ø3.2 887

Osstem®

Internal Hex - TS System Regular 889
External Hex - US System Mini 898
External Hex - US System Regular 904
External Hex - US System Wide 909

Oxy Implant®

MD Line EXT Mini Platform 914
MD Line EXT Standard Platform 918
MD Line EXT Maxi Platform 923
MD Line INT Standard Platform 927

Cowellmedi®

Sub. Hexagon System 929
Int. Octagon System P4.8 938
Int. Octagon System P5.9 944
Ext. Hexagon System P4.1 947
Ext. Hexagon System P5.1 954

Dio Implant®

UF II Regular/Wide 959
External Narrow 968
External Regular 974
External Wide 981

Neobiotech®

IS Narrow, Regular, Wide, S-Wide 986
EB Narrow 995
EB Regular 1001
EB Wide (3i) 1006
EB Wide (Br) / S-Wide(Br) 1011
IT Narrow / Regular (RN) 1016
IT Wide (WN) 1022

Avinent®

Coral / Ocean EC P4.1 1026
Coral / Ocean EC P5.1 1031
Coral / Ocean IC 1036

Tree-oss®

Rapid / Anatomic CE P3.5 1043
Rapid / Anatomic CE P4.1 1049
Rapid / Anatomic CE P5.1 1054
HS / Anatomic CI P3.5 1059

Tabla de contenidos

Tree-oss®

HS / Anatomic CI P4.3 1062

HS / Anatomic CI P5.0 1065

Radhex®

PHE 350 Type 1068

PHE/PHEA 410 Type 1074

PHI/PHIA 350 Type 1079

PHI/PHIA 450 Type 1086

PCI 230 Type 1092

PCI 280 Type 1097

Implacil de Bortoli®

HE Cilindrico/Conico P4.0 1103

HE Cilindrico/Conico P5.0 1107

HI P3.5 Cilíndrico / Cónico 1112

Steri-Oss®

Hex-Loc Ø3.25 SD 1113

Replace External Ø4.3 MD 1116

Replace External Ø5.0 WD 1117

SOBRE TRANSEPITELIAL

Dentsply®

Transepitelial Astra® 20º 1122

Transepitelial Astra® 45º 1126

Transepitelial EV® 33º 1128

Klockner®

Pilar Octacone® 12º 1130

Nobel Biocare®

Transepitelial Multi-Unit® WP 1132

Transepitelial Multi-Unit® RP 1136

Straumann®

Pilar Synocta®/Octa® RN 1141

Pilar Synocta®/Octa® WN 1145

Pilar Atornillado Ø4.6 (SRA) 1148

SOBREDENTADURA

Accesorios Prótesis Removible

Removible tipo Locator® 1151

INSTRUMENTAL

Puntas para tornillos

Hex 0.90 1154

Hex 1.00 1155

Hex 1.20 1156

Hex 1.25 1156

Osteosíntesis 1157

Hex 1.70 1157

Torx 1158

Unigrip® 1159

Estrella Octogonal Klockner® 1159

Dinalock 1160

Cruz 1161

Plana 1161

Cuadrada 1.25 1161

Estrella Neo® 1162

Llaves y Transportadores para pilares

Transepitelial Multi-Unit® RP 1162

Transepitelial Multi-Unit® WP 1163

Transepitelial Cono 20º 1164

Tabla de contenidos

Llaves y Transportadores para pilares

- Octa® RN 1164
- SynOcta® RN 1165
- Instrumental Locator® 1165
- Pilar Bola 1166
- Isogrip® 1166
- Convertidor Branemark® RP 1167
- Octa® WN 1167

Mangos, Carracas y Adaptadores

- Mangos 1167
- Adaptadores 1168
- Carracas 1168

Exploradores de Implantes

- Hexágono Externo 1169
- Hexágono Interno Tipo Zimmer® 1170
- Hexágono Interno Conexión Cónica 1170
- Hexágono Interno Apoyo Plano 1170
- Octogonal 1170
- Hexalóbular 1171
- Square 1171
- Transepitelial Cónico 1171
- Todo en 1 1171



DIRECTO A

IMPLANTE

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002052	Tradicional para modelos de escayola	3.7mm
E71027	Digital	3.7mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34183	0.7mm	No rotatorio	Prime
G34253	0.7mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36860	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36861	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36862	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37116	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37117	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37118	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36348	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36349	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36350	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36604	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36605	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36606	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34038	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34107	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72089	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90137	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20691	1.0mm
G20692	2.0mm
G20693	3.0mm
G20694	4.0mm
G20695	5.0mm
G20696	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11035	1.0mm
G11036	2.0mm
G11037	3.0mm
G11038	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002053	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71028	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34184	0.7mm	No rotatorio	Prime
G34254	0.7mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36863	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36864	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36865	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37119	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37120	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37121	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36351	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36352	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36353	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36607	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36608	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36609	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34039	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34108	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72090	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90141	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Bego Semados®

Interna Ø4.1

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20697	1.0mm
G20698	2.0mm
G20699	3.0mm
G20700	4.0mm
G20701	5.0mm
G20702	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11039	1.0mm
G11040	2.0mm
G11041	3.0mm
G11042	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002054	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71029	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34185	0.7mm	No rotatorio	Prime
G34255	0.7mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36866	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36867	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36868	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37122	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37123	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37124	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36354	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36355	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36356	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36610	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36611	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36612	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34040	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34109	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72091	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90145	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20703	1.0mm
G20704	2.0mm
G20705	3.0mm
G20706	4.0mm
G20707	5.0mm
G20708	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11043	1.0mm
G11044	2.0mm
G11045	3.0mm
G11046	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002055	Tradicional para modelos de escayola	5.5mm
E71030	Digital	5.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34186	0.7mm	No rotatorio	Prime
G34256	0.7mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34041	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34110	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72092	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90155	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09105	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.7mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11047	1.0mm
G11049	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002004	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71083	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34162	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34232	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36790	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36791	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36792	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37046	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37047	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37048	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36278	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36279	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36280	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36534	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36535	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36536	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015012	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34018	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34087	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72067	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90545	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002005	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71084	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34164	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34234	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32040	Rotatorio	Peek	Prime
G32186	Rotatorio	Peek	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36796	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36797	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36798	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37052	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37053	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37054	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36284	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36285	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36286	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36540	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36541	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36542	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34020	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34089	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72070	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90535	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002014	Tradicional para modelos de escayola	5.7mm
E71013	Digital	5.7mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34166	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34236	1.2mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34022	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34091	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72072	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90557	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10055	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10056	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10057	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20614	1.0mm
G20615	2.0mm
G20616	3.0mm
G20617	4.0mm
G20618	5.0mm
G20619	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10819	1.0mm
G10820	2.0mm
G10821	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000052	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71078	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34172	1.8mm	No rotatorio	Prime
G34242	1.8mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32062	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32210	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36826	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36827	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36828	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37082	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37083	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37084	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36314	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36315	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36316	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36570	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36571	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36572	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34027	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34096	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32062	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72078	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01089	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01090	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01091	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09120	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.3mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20637	1.0mm
G20638	2.0mm
G20639	3.0mm
G20640	4.0mm
G20641	5.0mm
G20642	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11009	1.0mm
G11010	2.0mm
G11011	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000060	Tradicional para modelos de escayola	3.7mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000135	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000233	Rotatorio	2.8mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01050	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm
G01051	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm
G01052	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20596	1.0mm
G20597	2.0mm
G20598	3.0mm
G20599	4.0mm
G20600	5.0mm
G20601	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000061	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000134	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000232	Rotatorio	2.8mm	Universal

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20602	1.0mm
G20603	2.0mm
G20604	3.0mm
G20605	4.0mm
G20606	5.0mm
G20607	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000062	Tradicional para modelos de escayola	5.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000136	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000234	Rotatorio	2.8mm	Universal

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20608	1.0mm
G20609	2.0mm
G20610	3.0mm
G20611	4.0mm
G20612	5.0mm
G20613	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71000	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34144	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34214	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34000	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34069	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000005	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71001	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34145	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34215	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000104	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000150	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000204	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000226	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009021	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009030	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009046	Rotatorio	Peek	Universal
G009055	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08008	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08044	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08056	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34001	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34070	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000519	1.0mm	Universal
G000520	2.0mm	Universal
G000521	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000414	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72052	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01023	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm
D01024	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00842	1.5mm
G00843	2.0mm
G00844	3.0mm
G00845	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002013	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71035	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34187	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34257	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000142	No rotatorio	2.1mm	Universal
E70130	Rotatorio	2.1mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009132	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009135	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36884	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36885	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36886	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37140	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37141	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37142	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36372	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36373	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36374	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36628	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36629	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36630	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D18018	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D18019	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34042	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34111	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100038	2.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000457	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72097	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10073	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.8mm
G10074	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.8mm
G10075	6.0mm	Hexagonal 1.20	3.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21330	1.0mm
G21331	2.0mm
G21332	3.0mm
G21333	4.0mm
G21334	5.0mm
G21335	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10830	1.0mm
G10831	2.0mm
G10832	3.0mm
G10833	4.0mm
G10834	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15220	2.0mm	17°
G15221	3.0mm	17°
G15222	4.0mm	17°
G15223	3.0mm	30°
G15224	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002001	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71036	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34188	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34258	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002101	No rotatorio	2.1mm	Universal
E70131	Rotatorio	2.1mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009133	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009136	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36887	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36888	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36889	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37143	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37144	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37145	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36375	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36376	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36377	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36631	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36632	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36633	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D18020	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D18021	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34043	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34112	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100039	2.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000458	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72098	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10076	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G10077	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G10078	6.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21336	1.0mm
G21337	2.0mm
G21338	3.0mm
G21339	4.0mm
G21340	5.0mm
G21341	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10835	1.0mm
G10836	2.0mm
G10837	3.0mm
G10838	4.0mm
G10839	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15225	2.0mm	17°
G15226	3.0mm	17°
G15227	4.0mm	17°
G15228	3.0mm	30°
G15229	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002002	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71037	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34189	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34259	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002202	Rotatorio	2.1mm	Universal
E70050	No rotatorio	2.1mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009134	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009137	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D18022	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D18023	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34044	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34113	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100040	2.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000459	Cubeta abierta

Scan Body



Artículo	Uso
E72099	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10079	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G10080	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G10081	6.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09092	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm
G100319	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.4mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21342	1.0mm
G21343	2.0mm
G21344	3.0mm
G21345	4.0mm
G21346	5.0mm
G21347	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10840	1.0mm
G10841	2.0mm
G10842	3.0mm
G10843	4.0mm
G10844	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15234	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72058	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002029	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71059	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G009250	1.5mm	No rotatorio	Prime
G009253	1.5mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32135	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32283	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G009244	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G009247	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32135	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72111	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E001669	Hexagonal 1.20	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01614	1.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G01615	2.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G01616	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G01617	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G01618	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G01619	2.0mm	Hexagonal 1.20	4.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01620	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.5mm
G01621	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20816	1.0mm
G20817	2.0mm
G20818	3.0mm
G20819	4.0mm
G20820	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20821	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10869	1.5mm
G10870	1.0mm
G10871	2.0mm
G10872	3.0mm
G10873	4.0mm
G10874	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002030	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71060	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G009251	1.5mm	No rotatorio	Prime
G009254	1.5mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32137	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32285	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36971	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36972	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36973	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37227	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37228	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37229	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36459	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36460	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36461	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36715	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36716	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36717	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G009245	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G009248	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32137	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72112	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E001669	Hexagonal 1.20	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01622	1.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01623	2.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01624	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01625	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01626	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01627	6.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01629	2.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G01630	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G01631	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G01632	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G01633	6.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G01634	8.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20822	1.0mm
G20823	2.0mm
G20824	3.0mm
G20825	4.0mm
G20826	5.0mm
G20827	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10875	1.5mm
G10876	1.0mm
G10877	2.0mm
G10878	3.0mm
G10879	4.0mm
G10880	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002031	Tradicional para modelos de escayola	5.5mm
E71061	Digital	5.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G009252	1.5mm	No rotatorio	Prime
G009255	1.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G009246	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G009249	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72113	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01635	1.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01636	2.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01637	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01638	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01639	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01640	6.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
G01642	2.0mm	Hexagonal 1.20	6.5mm
G01643	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.5mm
G01644	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.5mm
G01645	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09149	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09342	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20828	1.0mm
G20829	2.0mm
G20830	3.0mm
G20831	4.0mm
G20832	5.0mm
G20833	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10881	1.5mm
G10882	1.0mm
G10883	2.0mm
G10884	3.0mm
G10885	4.0mm
G10886	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72058	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000011	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71005	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34156	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34226	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00001	No rotatorio	2.8mm	Universal
E00003	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000111	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000211	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009074	No rotatorio	Peek	Universal
G32163	No rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08050	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34012	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34081	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000421	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72061	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01023	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm
D01024	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09088	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	5.5mm	2.3mm
G09088	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	5.5mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09099	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	5.5mm	2.3mm
G09099	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	5.5mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000013	Tradicional para modelos de escayola	5.5mm
E71007	Digital	5.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34158	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34228	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00002	No rotatorio	2.8mm	Universal
E00004	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000115	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000215	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009026	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009035	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009051	Rotatorio	Peek	Universal
G009060	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08012	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08018	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08048	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08162	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34014	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34083	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000552	1.0mm	Universal
G000553	2.0mm	Universal
G000554	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000425	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72063	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01044	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
D01045	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10975	1.5mm
G10976	2.0mm
G10977	3.0mm
G10978	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001846	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71014	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34168	0.6mm	No rotatorio	Prime
G34238	0.6mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E21000	No rotatorio	2.5mm	Universal
E21006	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009042	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009067	Rotatorio	Peek	Universal
G009068	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36809	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36811	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36813	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36815	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37065	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37067	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37069	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37071	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36297	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36299	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36301	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36303	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36553	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36555	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36557	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36559	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36024	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36025	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36026	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36027	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36028	L	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36029	S	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36142	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G36144	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
G36146	S	3.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34024	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34093	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G000558	0.5mm	4.5mm	Universal
G000559	0.5mm	5.5mm	Universal
G000560	1.0mm	4.5mm	Universal
G31018	1.0mm	5.5mm	Universal
G31020	2.0mm	5.5mm	Universal
G31133	3.0mm	5.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22500	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72074	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm			
G09003	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01111	3.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01112	3.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01113	3.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01114	4.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01115	4.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01116	4.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Dentsply®

Astra® OsseoSpeed® Ø4.5/Ø5.0 Lilac

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01117	5.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01118	5.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01119	5.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01138	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01139	4.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01140	6.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01141	8.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01305	6.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01306	6.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01307	6.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09126	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	10.3mm	2.3mm
G09126	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	10.3mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20554	1.0mm
G20555	2.0mm
G20556	3.0mm
G20557	4.0mm
G20558	5.0mm
G20559	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10867	5.5mm
G10993	0.8mm
G10994	1.5mm
G10995	3.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15586	2.7mm	17°
G15587	3.7mm	17°
G15588	3.7mm	30°
G15589	4.7mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17056	0.5mm	Rotatorio
G17057	1.5mm	Rotatorio
G17058	2.5mm	Rotatorio
G17065	3.5mm	Rotatorio
G17071	4.5mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17051	1.0mm
G17052	2.0mm
G17053	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Dentsply®

Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 Yellow

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000163	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71016	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34170	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34240	1.1mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36820	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36821	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36822	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37076	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37077	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37078	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36308	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36309	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36310	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36564	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36565	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36566	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18100	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18101	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000499	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72077	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90330	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000383	Hexagonal 1.25	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10138	0.0mm	Hexagonal 1.25	2.3mm
G10139	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10140	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10141	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10142	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10143	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Dentsply®

Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 Yellow

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09155	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09155	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09155	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09321	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm
G09321	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41694	1.0mm	No rotatorio
G41695	2.0mm	No rotatorio
G41696	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20626	2.0mm
G20627	3.0mm
G20628	4.0mm
G20629	5.0mm
G20630	6.0mm
G21198	1.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17078	1.0mm
G17079	2.0mm
G17080	3.0mm
G17081	4.0mm
G17082	5.0mm
G17083	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11184	1.0mm
G11185	2.0mm
G11186	3.0mm
G11187	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0102200	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71020	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34176	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34246	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004100	No rotatorio	2.1mm	Universal
E004200	Rotatorio	2.1mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015000	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015008	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18044	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18047	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34031	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34100	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000454	Cubeta abierta
E0102030	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72082	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm			
G09004	Hexagonal 1.20	8.0mm	M 1.6	Para canales rectos	2.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10064	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.6mm
G10065	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.6mm
G10066	7.0mm	Hexagonal 1.20	3.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09332	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	8.5mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21252	1.0mm
G21253	2.0mm
G21254	3.0mm
G21255	4.0mm
G21256	5.0mm
G21257	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10956	1.0mm
G10957	2.0mm
G10958	3.0mm
G10959	4.0mm
G10960	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0102201	Tradicional para modelos de escayola	3.8mm
E71021	Digital	3.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34177	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34247	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004101	No rotatorio	2.1mm	Universal
E004201	Rotatorio	2.1mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015009	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18048	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34032	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34101	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000455	Cubeta abierta
E0102031	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72083	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm			
G09004	Hexagonal 1.20	8.0mm	M 1.6	Para canales rectos	2.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10067	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10068	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10069	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09332	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	8.5mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21258	1.0mm
G21259	2.0mm
G21260	3.0mm
G21261	4.0mm
G21262	5.0mm
G21263	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10961	1.0mm
G10962	2.0mm
G10963	3.0mm
G10964	4.0mm
G10965	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0102202	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71022	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34178	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34248	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004102	No rotatorio	2.1mm	Universal
E004202	Rotatorio	2.1mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015010	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18049	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34033	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34102	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000456	Cubeta abierta
E0102032	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72084	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm			
G09004	Hexagonal 1.20	8.0mm	M 1.6	Para canales rectos	2.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10070	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.7mm
G10071	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.7mm
G10072	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.7mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09300	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.5mm	2.0mm
G09332	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	8.5mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20661	1.0mm
G20662	2.0mm
G20663	3.0mm
G20664	4.0mm
G20665	5.0mm
G20666	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10966	1.0mm
G10967	2.0mm
G10968	3.0mm
G10969	4.0mm
G10970	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002043	Tradicional para modelos de escayola	3.6mm

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34205	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34275	1.1mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34060	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34129	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09039	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20763	1.0mm
G20764	2.0mm
G20765	3.0mm
G20766	4.0mm
G20767	5.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11095	1.5mm
G11096	2.5mm
G11097	3.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002044	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34206	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34276	1.1mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34061	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34130	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09057	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.6mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20769	1.0mm
G20770	2.0mm
G20771	3.0mm
G20772	4.0mm
G20773	5.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11100	1.5mm
G11101	2.5mm
G11102	3.5mm
G11103	4.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002045	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34207	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34277	1.1mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34062	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34131	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09071	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.6mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20775	1.0mm
G20776	2.0mm
G20777	3.0mm
G20778	4.0mm
G20779	5.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11105	1.5mm
G11106	2.5mm
G11107	3.5mm
G11108	4.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000051	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Serie
E004103	Rotatorio	Universal

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G100282	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	4.9mm	2.2mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000143	No rotatorio	3.4mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36745	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G37001	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72054	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm



Best Fit®

Hexágono Interno (002 HXI)

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Best Fit®

s-Clean Regular/Wide (008 HXI)

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Best Fit®

s-Clean Regular/Wide (008 HXI)

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17033	1.8mm
G17034	2.5mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17007	2.5mm
G17008	3.5mm
G17009	5.5mm
G17010	1.0mm
G17029	0.5mm
G17054	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000163	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71016	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34356	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34357	1.1mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32318	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32319	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32320	Rotatorio	Peek	Prime
G32321	Rotatorio	Peek	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36959	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36960	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36961	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime
G37640	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37641	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37642	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37343	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37344	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G37345	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37907	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37908	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37909	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34322	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34323	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000406	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72079	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93430	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000383	Hexagonal 1.25	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10138	0.0mm	Hexagonal 1.25	2.3mm
G10139	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10140	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10141	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10142	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10143	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Best Fit®

s-Clean Narrow (010 HXI)

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09465	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.6mm	2.3mm
G09465	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.6mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41694	1.0mm	No rotatorio
G41695	2.0mm	No rotatorio
G41696	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20626	2.0mm
G20627	3.0mm
G20628	4.0mm
G20629	5.0mm
G20630	6.0mm
G21198	1.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17078	1.0mm
G17079	2.0mm
G17080	3.0mm
G17081	4.0mm
G17082	5.0mm
G17083	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11184	1.0mm
G11185	2.0mm
G11186	3.0mm
G11187	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71089	Digital	5.9mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34306	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34308	1.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34050	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34119	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000409	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72139	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01241	1.5mm	Torx	6.0mm
G01242	3.0mm	Torx	6.0mm
G01243	4.5mm	Torx	6.0mm
G01244	6.0mm	Torx	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000161	Tradicional para modelos de escayola	4.6mm
E71047	Digital	4.6mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34199	0.5mm	No rotatorio	Prime
G34269	0.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000248	No rotatorio	2.5mm	Prime
E000250	Rotatorio	2.5mm	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D28011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28019	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G28025	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34054	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34123	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000472	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72109	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09143	Hexagonal 1.20	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09147	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09147	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09343	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09343	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20858	1.0mm
G20859	2.0mm
G20860	3.0mm
G20861	4.0mm
G20862	5.0mm
G20863	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11089	1.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002025	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71031	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18114	1.0mm	No rotatorio	Prime
G18117	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36872	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36873	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36874	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37128	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37129	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37130	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36360	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36361	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36362	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36616	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36617	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36618	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18104	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18107	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72093	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91930	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Klockner®

Vega® MV Ø3.0

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10093	0.0mm	Hexagonal 1.20	3.0mm
G10094	2.0mm	Hexagonal 1.20	3.2mm
G10095	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.2mm
G10096	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.2mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09085	Hexagonal 1.20	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09145	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09145	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09145	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09325	Dinalock	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09325	Dinalock	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20715	1.0mm
G20716	2.0mm
G20717	3.0mm
G20718	4.0mm
G20719	5.0mm
G20720	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002026	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71032	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18115	1.1mm	No rotatorio	Prime
G18118	1.1mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36875	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36876	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36877	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37131	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37132	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37133	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36363	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36364	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36365	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36619	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36620	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36621	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18105	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18108	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72094	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91935	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica



Klockner®

Vega® NV Ø3.5

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10097	0.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G10098	2.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G10099	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G10100	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.5mm
G10101	2.0mm	Hexagonal 1.20	4.9mm
G10102	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.9mm
G10103	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.9mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09086	Hexagonal 1.20	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09146	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09146	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09146	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09330	Dinalock	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales angulados	7.3mm	2.3mm
G09330	Dinalock	Rosca 1.6 Klockner®	Para canales angulados	7.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20721	1.0mm
G20722	2.0mm
G20723	3.0mm
G20724	4.0mm
G20725	5.0mm
G20726	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17060	1.0mm	Rotatorio
G17061	2.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002027	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71033	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18116	1.1mm	No rotatorio	Prime
G18119	1.1mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36878	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36879	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36880	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37134	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37135	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37136	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36366	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36367	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36368	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36622	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36623	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36624	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18106	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18109	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72095	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91940	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10104	0.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10105	2.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10106	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10107	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G10108	2.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G10109	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm
G10110	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09087	Hexagonal 1.20	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09148	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09148	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09148	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	8.0mm	2.2mm
G09347	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	7.3mm	2.3mm
G09347	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	7.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20727	1.0mm
G20728	2.0mm
G20729	3.0mm
G20730	4.0mm
G20731	5.0mm
G20732	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17066	1.0mm	Rotatorio
G17067	2.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000015	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm
E71009	Digital	4.2mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34160	1.7mm	No rotatorio	Prime
G34230	1.7mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000117	No rotatorio	2.6mm	Prime
E000217	Rotatorio	2.6mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32032	Rotatorio	Peek	Prime
G32033	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32178	Rotatorio	Peek	Prime
G32179	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08009	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08015	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34016	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34085	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G31048	1.0mm	Prime
G31049	2.0mm	Prime
G31050	3.0mm	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000475	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72065	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tapón Cicatrización

Artículo	Material	Serie
G00983	Peek	Universal
G00993	Titanio Grado 5	Universal

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000318	Hexagonal 1.25	18.0mm
E000335	Hexagonal 1.70	18.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09075	Hexagonal 1.70	M 1.8	Para canales rectos	6.0mm	2.5mm
G09075	Hexagonal 1.70	M 1.8	Para canales rectos	6.0mm	2.5mm
G09341	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	5.4mm	2.3mm
G09341	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	5.4mm	2.3mm
G100321	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100315	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	4.2mm	2.4mm
D09016	Hexagonal 1.70	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm
D09016	Hexagonal 1.70	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm
G09341	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	5.4mm	2.3mm
G100321	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Klockner®

KL / KL 0.7 RP

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Klockner®

KL / KL 0.7 RP

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36745	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G37001	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34163	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34233	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36793	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36794	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36795	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37049	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37050	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37051	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36281	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36282	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36283	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36537	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36538	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36539	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015012	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34019	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34088	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002028	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71088	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34171	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34241	1.1mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34026	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34095	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72135	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92133	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09130	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09130	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09327	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20631	1.0mm
G20632	2.0mm
G20633	3.0mm
G20634	4.0mm
G20635	5.0mm
G20636	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11004	1.0mm
G11005	2.0mm
G11006	3.0mm
G11007	4.0mm
G11008	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002032	Tradicional para modelos de escayola	3.8mm
E71034	Digital	3.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34302	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34303	1.2mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34304	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34305	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72096	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09072	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09072	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	7.5mm	2.2mm
G09359	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20733	1.0mm
G20734	2.0mm
G20735	3.0mm
G20736	4.0mm
G20737	5.0mm
G20738	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36745	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G37001	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09077	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.1mm	3.4mm
G09077	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.1mm	3.4mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002011	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71023	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34179	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34249	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E70036	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70126	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009112	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32219	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36848	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36849	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36850	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37104	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37105	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37106	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36336	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36337	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36338	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36592	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36593	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36594	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18024	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18025	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34034	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34103	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100031	3.0mm	Universal
G100032	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009089	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72085	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10058	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10059	5.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10060	7.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08182	2.0mm	No rotatorio
G40650	0.8mm	No rotatorio
G41465	3.0mm	No rotatorio
G42161	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21300	1.0mm
G21301	2.0mm
G21302	3.0mm
G21303	4.0mm
G21304	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21305	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10822	2.0mm
G10823	3.0mm
G10824	4.0mm
G10825	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15212	2.5mm	17°
G15213	3.5mm	17°
G15214	3.5mm	30°
G15215	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002012	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm
E71024	Digital	4.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34180	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34250	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002113	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70037	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70127	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32073	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32221	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36851	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36852	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36853	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37107	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37108	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37109	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36339	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36340	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36341	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36595	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36596	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36597	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18026	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18027	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34035	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34104	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100033	3.0mm	Universal
G100034	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009090	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72086	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92443	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10061	3.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10062	5.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10063	7.0mm	Unigrip®	4.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09096	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.3mm	2.5mm
G09096	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.3mm	2.5mm
G09096	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.3mm	2.5mm
G09355	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09355	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09355	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08183	2.0mm	No rotatorio
G40722	3.0mm	No rotatorio
G40896	0.8mm	No rotatorio
G41121	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20673	1.0mm
G20674	2.0mm
G20675	3.0mm
G20676	4.0mm
G20677	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20678	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10826	1.5mm
G10827	2.5mm
G10828	3.5mm
G10829	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15216	2.5mm	17°
G15217	3.5mm	17°
G15218	3.5mm	30°
G15219	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34148	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34218	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34004	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34073	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72055	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72057	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09081	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.4mm	2.4mm
G09081	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.4mm	2.4mm
G09081	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.4mm	2.4mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002006	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002106	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002206	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015005	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015015	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60009	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60012	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000542	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E004453	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09022	Unigrip®	8.4mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002966	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002967	4.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002968	5.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21396	1.0mm
G21397	2.0mm
G21398	3.0mm
G21399	4.0mm
G21400	5.0mm
G21401	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10853	1.0mm
G10854	2.0mm
G10855	3.0mm
G10856	4.0mm
G10857	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002007	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60010	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60013	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102034	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004454	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002960	3.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002961	4.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002962	5.0mm	Unigrip®	5.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21402	1.0mm
G21403	2.0mm
G21404	3.0mm
G21405	4.0mm
G21406	5.0mm
G21407	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10858	1.0mm
G10859	2.0mm
G10860	3.0mm
G10861	4.0mm
G10862	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002008	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002108	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002208	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60011	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60014	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102035	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004455	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002963	3.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002964	4.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002965	5.0mm	Unigrip®	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21408	1.0mm
G21409	2.0mm
G21410	3.0mm
G21411	4.0mm
G21412	5.0mm
G21413	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10863	1.0mm
G10864	2.0mm
G10865	3.0mm
G10866	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002051	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71064	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34211	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34281	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36983	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36984	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36985	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37239	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37240	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37241	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36471	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36472	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36473	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36727	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36728	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36729	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34066	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34135	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72116	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09139	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	6.4mm	2.0mm
G09139	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	6.4mm	2.0mm
G09139	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	6.4mm	2.0mm
G09323	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm
G09323	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20846	1.0mm
G20847	2.0mm
G20848	3.0mm
G20849	4.0mm
G20850	5.0mm
G20851	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11140	1.0mm
G11141	2.0mm
G11142	3.0mm
G11143	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002049	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm
E71065	Digital	4.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34212	0.9mm	No rotatorio	Prime
G34282	0.9mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36986	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36987	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36988	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37242	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37243	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37244	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36474	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36475	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36476	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36730	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36731	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36732	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34067	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34136	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72117	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20852	1.0mm
G20853	2.0mm
G20854	3.0mm
G20855	4.0mm
G20856	5.0mm
G20857	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10937	2.0mm
G10938	3.0mm
G10939	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002050	Tradicional para modelos de escayola	5.5mm
E71066	Digital	5.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34213	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34283	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36986	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36987	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36988	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37242	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37243	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37244	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36474	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36475	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36476	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36730	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36731	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36732	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34068	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34137	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72118	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09141	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	6.4mm	2.2mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm
G09340	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20852	1.0mm
G20853	2.0mm
G20854	3.0mm
G20855	4.0mm
G20856	5.0mm
G20857	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10937	2.0mm
G10938	3.0mm
G10939	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000025	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71006	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34157	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34227	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000114	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000214	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009025	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009034	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009050	Rotatorio	Peek	Universal
G009059	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08043	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08160	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34013	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34082	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000549	1.0mm	Universal
G000550	2.0mm	Universal
G000551	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000438	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72062	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm
E000326	Hexagonal 1.25	14.5mm
E000352	Hexagonal 1.25	21.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09070	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.0mm	2.3mm
G09070	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.0mm	2.3mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000026	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71008	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34159	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34229	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000116	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000216	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009027	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009036	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009052	Rotatorio	Peek	Universal
G009061	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08011	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08017	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08047	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08058	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34015	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34084	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000555	1.0mm	Universal
G000556	2.0mm	Universal
G000557	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000439	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72064	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000328	Hexagonal 1.25	13.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01037	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
D01038	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01039	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.7mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09030	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para Lib Ti-Base Univ Recta	7.0mm	2.7mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20573	2.0mm
G20574	3.0mm
G20575	4.0mm
G20576	5.0mm
G20577	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000037	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71010	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34161	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34231	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie	Uso
E000120	No rotatorio	2.5mm	Universal	
E000209	Rotatorio	2.5mm	Universal	General

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34017	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34086	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72066	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
RPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
RPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
RPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20590	1.0mm
G20591	2.0mm
G20592	3.0mm
G20593	4.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20594	5.0mm
G20595	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10979	1.5mm
G10980	2.0mm
G10981	3.0mm
G10982	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm
G09443	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000047	Tradicional para modelos de escayola	6.5mm
E71045	Digital	6.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34197	1.8mm	No rotatorio	Prime
G34267	1.8mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E001238	No rotatorio	2.5mm	Universal
E001239	Rotatorio	2.5mm	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D28007	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28023	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34052	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34121	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000470	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72107	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01205	0.0mm	Torx	4.3mm
G01206	2.0mm	Torx	7.0mm
G01207	3.0mm	Torx	7.0mm
G01208	4.5mm	Torx	7.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G27004	0.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002056	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71067	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34290	1.6mm	No rotatorio	Prime
G34292	1.6mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34294	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34296	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72136	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09129	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm
G09142	Torx	M 1.6	Para canales rectos	6.1mm	2.1mm
G09142	Torx	M 1.6	Para canales rectos	6.1mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20751	1.5mm
G20752	2.5mm
G20753	3.5mm
G20754	4.5mm
G20755	5.5mm
G20756	6.5mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11145	2.5mm
G11147	4.5mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17088	1.5mm	Rotatorio
G17089	2.5mm	Rotatorio
G17104	3.5mm	Rotatorio
G17124	4.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E00015	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71062	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G60015	0.9mm	No rotatorio	Prime
G60017	0.9mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Serie
E000239	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009168	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009170	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36977	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36978	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36979	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37233	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37234	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37235	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36465	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36466	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36467	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36721	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36722	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36723	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D60001	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D60002	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G60007	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100042	2.0mm	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009094	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72114	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93033	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01600	0.0mm	Torx	2.8mm
G01601	2.0mm	Torx	3.6mm
G01602	3.5mm	Torx	3.6mm
G01603	5.0mm	Torx	3.6mm
G01604	2.0mm	Torx	4.8mm
G01605	3.5mm	Torx	4.8mm
G01606	5.0mm	Torx	4.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09329	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09329	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20834	1.0mm
G20835	2.0mm
G20836	3.0mm
G20837	4.0mm
G20838	5.0mm
G20839	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10845	1.5mm
G10846	2.5mm
G10847	3.5mm
G10848	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15408	2.5mm	17°
G15409	3.5mm	17°
G15410	3.5mm	30°
G15411	4.5mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17072	1.0mm	Rotatorio
G17073	2.0mm	Rotatorio
G17074	3.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E00016	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71063	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G60016	1.2mm	No rotatorio	Prime
G60018	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Serie
E000238	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009169	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009171	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36980	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36981	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36982	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37236	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37237	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37238	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36468	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36469	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36470	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36724	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36725	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36726	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D60003	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D60004	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60006	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G60008	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100043	2.0mm	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009095	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72115	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93041	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01607	0.0mm	Torx	3.5mm
G01608	2.0mm	Torx	5.0mm
G01609	4.0mm	Torx	5.0mm
G01610	6.0mm	Torx	5.0mm
G01611	2.0mm	Torx	6.5mm
G01612	4.0mm	Torx	6.5mm
G01613	6.0mm	Torx	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09329	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm
G09329	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm
G09029	Torx	M 1.6	Para canales rectos	7.9mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20840	1.0mm
G20841	2.0mm
G20842	3.0mm
G20843	4.0mm
G20844	5.0mm
G20845	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10849	1.5mm
G10850	2.5mm
G10851	3.5mm
G10852	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15412	2.5mm	17°
G15413	3.5mm	17°
G15414	3.5mm	30°
G15415	4.5mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17075	1.0mm	Rotatorio
G17076	2.0mm	Rotatorio
G17077	3.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002018	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71039	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34190	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34260	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000240	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000244	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009144	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009148	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36896	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36897	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36898	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37152	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37153	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37154	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36384	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36385	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36386	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36640	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36641	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36642	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18056	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18060	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34045	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34114	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000466	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72101	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93233	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10082	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
G10083	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21354	1.0mm
G21355	2.0mm
G21356	3.0mm
G21357	4.0mm
G21358	5.0mm
G21359	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11068	1.0mm
G11069	2.0mm
G11070	3.0mm
G11071	4.0mm
G11072	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002019	Tradicional para modelos de escayola	3.8mm
E71040	Digital	3.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34191	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34261	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000241	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000245	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36899	8mm	0.7mm	No rotatorio	Prime
G36900	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36901	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37155	8mm	0.7mm	Rotatorio	Prime
G37156	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37157	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36387	8mm	0.7mm	No rotatorio	Prime
G36388	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36389	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36643	8mm	0.7mm	Rotatorio	Prime
G36644	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36645	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34046	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34115	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000467	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72102	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93238	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10084	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
G10085	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
G10086	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21360	1.0mm
G21361	2.0mm
G21362	3.0mm
G21363	4.0mm
G21364	5.0mm
G21365	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11073	1.0mm
G11074	2.0mm
G11075	3.0mm
G11076	4.0mm
G11077	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002020	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm
E71041	Digital	4.2mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34192	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34262	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000242	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000246	Rotatorio	2.5mm	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34047	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34116	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000468	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72103	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93242	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10087	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.2mm
G10088	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.2mm
G10089	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.2mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09060	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.0mm	2.5mm
G09060	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.0mm	2.5mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21366	1.0mm
G21367	2.0mm
G21368	3.0mm
G21369	4.0mm
G21370	5.0mm
G21371	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002021	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71042	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34193	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34263	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000243	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000247	Rotatorio	2.5mm	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34048	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34117	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000469	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72104	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93250	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10090	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.0mm
G10091	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.0mm
G10092	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09060	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.0mm	2.5mm
G09060	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.0mm	2.5mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21372	1.0mm
G21373	2.0mm
G21374	3.0mm
G21375	4.0mm
G21376	5.0mm
G21377	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34154	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34225	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32169	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34010	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34080	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72060	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09114	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.5mm
G09114	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.5mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000008	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009070	Rotatorio	Peek	Universal
G009073	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71000	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34144	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34214	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34000	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34069	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002018	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71039	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34190	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34260	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000240	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000244	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009144	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009148	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36896	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36897	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36898	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37152	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37153	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37154	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36384	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36385	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36386	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36640	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36641	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36642	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18056	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18060	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34045	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34114	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000466	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72101	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93233	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10082	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
G10083	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09059	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.1mm	2.2mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm
G09345	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21354	1.0mm
G21355	2.0mm
G21356	3.0mm
G21357	4.0mm
G21358	5.0mm
G21359	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11068	1.0mm
G11069	2.0mm
G11070	3.0mm
G11071	4.0mm
G11072	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34163	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34233	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36793	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36794	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36795	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37049	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37050	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37051	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36281	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36282	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36283	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36537	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36538	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36539	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015012	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34019	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34088	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90445	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002014	Tradicional para modelos de escayola	5.7mm
E71013	Digital	5.7mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34167	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34237	1.2mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34023	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34092	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72073	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90457	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10055	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10056	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10057	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20614	1.0mm
G20615	2.0mm
G20616	3.0mm
G20617	4.0mm
G20618	5.0mm
G20619	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10819	1.0mm
G10820	2.0mm
G10821	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71054	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G60035	0.3mm	No rotatorio	Prime
G60040	0.3mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G60028	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72134	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71055	Digital	3.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G60036	0.3mm	No rotatorio	Prime
G60041	0.3mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60026	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G60029	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72130	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20793	1.0mm
G20794	3.0mm
G20795	4.0mm
G20796	5.0mm
G20797	6.0mm
G21451	2.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71056	Digital	4.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G60037	0.3mm	No rotatorio	Prime
G60042	0.3mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60027	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G60030	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72131	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm
G09093	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	10.5mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20798	1.0mm
G20799	2.0mm
G20800	3.0mm
G20801	4.0mm
G20802	5.0mm
G20803	6.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20804	1.0mm
G20805	2.0mm
G20806	3.0mm
G20807	4.0mm
G20808	5.0mm
G20809	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000050	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000104	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000150	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000204	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000226	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009021	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009030	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009046	Rotatorio	Peek	Universal
G009055	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08044	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08056	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000519	1.0mm	Universal
G000520	2.0mm	Universal
G000521	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000414	Cubeta mixta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000339	Hexagonal 1.20	19.5mm
E000362	Hexagonal 1.20	14.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01050	3.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm
G01051	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm
G01052	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000017	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000119	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000219	Rotatorio	2.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000475	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000026	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000116	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000216	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009027	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009036	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009052	Rotatorio	Peek	Universal
G009061	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08011	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08017	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08047	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08058	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000555	1.0mm	Universal
G000556	2.0mm	Universal
G000557	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000439	Cubeta abierta

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000328	Hexagonal 1.25	13.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01037	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
D01038	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01039	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09030	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para Lib Ti-Base Univ Recta	7.0mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20573	2.0mm
G20574	3.0mm
G20575	4.0mm
G20576	5.0mm
G20577	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002014	Tradicional para modelos de escayola	5.7mm
E71013	Digital	5.7mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Scan Body

Artículo	Uso
E72073	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90457	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10055	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10056	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10057	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20614	1.0mm
G20615	2.0mm
G20616	3.0mm
G20617	4.0mm
G20618	5.0mm
G20619	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10819	1.0mm
G10820	2.0mm
G10821	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000037	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71010	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie	Uso
E000120	No rotatorio	2.5mm	Universal	
E000209	Rotatorio	2.5mm	Universal	General

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72066	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20590	1.0mm
G20591	2.0mm
G20592	3.0mm
G20593	4.0mm
G20594	5.0mm
G20595	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10979	1.5mm
G10980	2.0mm
G10981	3.0mm
G10982	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000005	Tradicional para modelos de escayola	3.4mm
E71001	Digital	3.4mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000104	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000150	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000204	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000226	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009021	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009030	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009046	Rotatorio	Peek	Universal
G009055	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08008	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08044	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08056	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000519	1.0mm	Universal
G000520	2.0mm	Universal
G000521	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000414	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72052	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01023	4.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm
D01024	5.0mm	Hexagonal 1.20	3.9mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00842	1.5mm
G00843	2.0mm
G00844	3.0mm
G00845	4.0mm

Mozo Grau® - Ticare

Osseous® STD

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Mozo Grau® - Ticare

InHex® Mini

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000163	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71016	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34170	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34240	1.1mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36820	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36821	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36822	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37076	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37077	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37078	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36308	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36309	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36310	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36564	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36565	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36566	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18100	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18101	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000499	Cubeta abierta

Mozo Grau® - Ticare

InHex® Mini

Scan Body

Artículo	Uso
E72077	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90330	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000383	Hexagonal 1.25	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10138	0.0mm	Hexagonal 1.25	2.3mm
G10139	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10140	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10141	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10142	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10143	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09155	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09321	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41694	1.0mm	No rotatorio
G41695	2.0mm	No rotatorio
G41696	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20626	2.0mm
G20627	3.0mm
G20628	4.0mm
G20629	5.0mm
G20630	6.0mm
G21198	1.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17078	1.0mm
G17079	2.0mm
G17080	3.0mm
G17081	4.0mm
G17082	5.0mm
G17083	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11184	1.0mm
G11185	2.0mm
G11186	3.0mm
G11187	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001846	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71014	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E21000	No rotatorio	2.5mm	Universal
E21006	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009042	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009067	Rotatorio	Peek	Universal
G009068	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36024	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36025	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36026	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36027	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36028	L	3.0mm	No rotatorio	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36029	S	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36142	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G36144	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
G36146	S	3.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G000558	0.5mm	4.5mm	Universal
G000559	0.5mm	5.5mm	Universal
G000560	1.0mm	4.5mm	Universal
G31018	1.0mm	5.5mm	Universal
G31020	2.0mm	5.5mm	Universal
G31133	3.0mm	5.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22500	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72074	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm			
G09003	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01111	3.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01112	3.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01113	3.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01114	4.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01115	4.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01116	4.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01117	5.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01118	5.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01119	5.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01138	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01139	4.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01140	6.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01141	8.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01305	6.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01306	6.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01307	6.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20554	1.0mm
G20555	2.0mm
G20556	3.0mm
G20557	4.0mm
G20558	5.0mm
G20559	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10867	5.5mm
G10993	0.8mm
G10994	1.5mm
G10995	3.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15586	2.7mm	17°
G15587	3.7mm	17°
G15588	3.7mm	30°
G15589	4.7mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17056	0.5mm	Rotatorio
G17057	1.5mm	Rotatorio
G17058	2.5mm	Rotatorio
G17065	3.5mm	Rotatorio
G17071	4.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000025	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71006	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000114	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000214	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009025	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009034	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009050	Rotatorio	Peek	Universal
G009059	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08043	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08160	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000549	1.0mm	Universal
G000550	2.0mm	Universal
G000551	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000438	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72062	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm
E000326	Hexagonal 1.25	14.5mm
E000352	Hexagonal 1.25	21.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000026	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71008	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000116	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000216	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009027	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009036	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009052	Rotatorio	Peek	Universal
G009061	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08011	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08017	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08047	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08058	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000555	1.0mm	Universal
G000556	2.0mm	Universal
G000557	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000439	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72064	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000328	Hexagonal 1.25	13.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01037	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
D01038	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01039	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09030	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para Lib Ti-Base Univ Recta	7.0mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20573	2.0mm
G20574	3.0mm
G20575	4.0mm
G20576	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20577	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002028	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71088	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Scan Body

Artículo	Uso
E72135	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92133	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09130	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09130	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20631	1.0mm
G20632	2.0mm
G20633	3.0mm
G20634	4.0mm
G20635	5.0mm
G20636	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11004	1.0mm
G11005	2.0mm
G11006	3.0mm
G11007	4.0mm
G11008	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002016	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34018	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34087	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010205	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20620	1.0mm
G20621	2.0mm
G20622	3.0mm
G20623	4.0mm
G20624	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001846	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E21000	No rotatorio	2.5mm	Universal
E21006	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009042	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009067	Rotatorio	Peek	Universal
G009068	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36024	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36025	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36026	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36027	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36028	L	3.0mm	No rotatorio	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36029	S	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36142	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G36144	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
G36146	S	3.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G000558	0.5mm	4.5mm	Universal
G000559	0.5mm	5.5mm	Universal
G000560	1.0mm	4.5mm	Universal
G31018	1.0mm	5.5mm	Universal
G31020	2.0mm	5.5mm	Universal
G31133	3.0mm	5.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22500	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72074	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm			
G09003	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01111	3.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01112	3.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01113	3.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01114	4.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01115	4.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01116	4.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01117	5.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01118	5.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01119	5.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01138	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01139	4.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01140	6.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01141	8.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01305	6.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01306	6.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01307	6.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20554	1.0mm
G20555	2.0mm
G20556	3.0mm
G20557	4.0mm
G20558	5.0mm
G20559	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10867	5.5mm
G10993	0.8mm
G10994	1.5mm
G10995	3.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15586	2.7mm	17°
G15587	3.7mm	17°
G15588	3.7mm	30°
G15589	4.7mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17056	0.5mm	Rotatorio
G17057	1.5mm	Rotatorio
G17058	2.5mm	Rotatorio
G17065	3.5mm	Rotatorio
G17071	4.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000039	Tradicional para modelos de escayola	3.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22006	No rotatorio	2.1mm	Universal
E22007	Rotatorio	2.1mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000477	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000380	Hexagonal 1.20	21.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09004	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	8.0mm	2.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Etk® Euroteknika®

Uneva+ P4.1

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000008	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009070	Rotatorio	Peek	Universal
G009073	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Keystone® (Lifecore®)

Restore® RD

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000012	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000113	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000213	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009075	No rotatorio	Peek	Universal
G32160	No rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08051	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000423	Cubeta mixta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000008	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009070	Rotatorio	Peek	Universal
G009073	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000012	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000113	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000213	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009075	No rotatorio	Peek	Universal
G32160	No rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08051	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000423	Cubeta mixta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000055	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71019	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34175	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34245	1.5mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32063	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32211	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36835	8mm	0.8mm	No rotatorio	Prime
G36836	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36837	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37091	8mm	0.8mm	Rotatorio	Prime
G37092	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37093	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36323	8mm	0.8mm	No rotatorio	Prime
G36324	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36325	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36579	8mm	0.8mm	Rotatorio	Prime
G36580	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36581	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34030	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34099	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32063	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72081	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E001668	Estrella Neo®	22.3mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01083	0.0mm	Estrella Neo®	3.0mm
G01084	1.5mm	Estrella Neo®	4.5mm
G01085	2.5mm	Estrella Neo®	4.5mm
G01086	3.5mm	Estrella Neo®	4.5mm
G01087	4.5mm	Estrella Neo®	4.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09331	Estrella Neo®	M 1.6	Para canales rectos	9.8mm	1.8mm
G09331	Estrella Neo®	M 1.6	Para canales rectos	9.8mm	1.8mm
G09335	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.8mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20655	1.5mm
G20656	2.5mm
G20657	3.5mm
G20658	4.5mm
G20659	5.5mm
G20660	6.5mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11023	1.5mm
G11024	2.5mm
G11025	3.5mm
G11026	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15822	1.5mm	17°
G15823	2.5mm	17°
G15824	2.5mm	30°
G15825	3.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000037	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71010	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie	Uso
E000120	No rotatorio	2.5mm	Universal	
E000209	Rotatorio	2.5mm	Universal	General

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72066	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20590	1.0mm
G20591	2.0mm
G20592	3.0mm
G20593	4.0mm
G20594	5.0mm
G20595	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10979	1.5mm
G10980	2.0mm
G10981	3.0mm
G10982	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000036	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000033	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000112	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000212	Rotatorio	2.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000475	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000027	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000117	No rotatorio	2.6mm	Prime
E000217	Rotatorio	2.6mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32032	Rotatorio	Peek	Prime
G32033	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32178	Rotatorio	Peek	Prime
G32179	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34016	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34085	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G31048	1.0mm	Prime
G31049	2.0mm	Prime
G31050	3.0mm	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000475	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000033	Tradicional para modelos de escayola	4.2mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000112	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000212	Rotatorio	2.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000475	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000036	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20068	1.0mm
G20069	2.0mm
G20070	3.0mm
G20071	4.0mm
G20072	5.0mm
G20073	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000036	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71086	Tradicional para modelos de escayola	3.8mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20050	1.0mm
G20051	2.0mm
G20052	3.0mm
G20053	4.0mm
G20054	5.0mm
G20055	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71087	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20056	1.0mm
G20057	2.0mm
G20058	3.0mm
G20059	4.0mm
G20060	5.0mm
G20061	6.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20062	1.0mm
G20063	2.0mm
G20064	3.0mm
G20065	4.0mm
G20066	5.0mm
G20067	6.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20068	1.0mm
G20069	2.0mm
G20070	3.0mm
G20071	4.0mm
G20072	5.0mm
G20073	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000008	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009070	Rotatorio	Peek	Universal
G009073	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000012	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000113	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000213	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009075	No rotatorio	Peek	Universal
G32160	No rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08051	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000423	Cubeta mixta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm

Bioner®

Externo Ikelt® Ø3.3 / Ø3.75 / Ø4.0

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Bioner®

Interno Hikelt® Ø4.7

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002011	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71023	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34179	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34249	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E70036	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70126	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009112	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32219	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36848	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36849	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36850	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37104	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37105	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37106	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36336	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36337	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36338	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36592	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36593	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36594	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18024	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18025	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34034	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34103	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100031	3.0mm	Universal
G100032	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009089	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72085	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10058	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10059	5.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10060	7.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08182	2.0mm	No rotatorio
G40650	0.8mm	No rotatorio
G41465	3.0mm	No rotatorio
G42161	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21300	1.0mm
G21301	2.0mm
G21302	3.0mm
G21303	4.0mm
G21304	5.0mm
G21305	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10822	2.0mm
G10823	3.0mm
G10824	4.0mm
G10825	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15212	2.5mm	17°
G15213	3.5mm	17°
G15214	3.5mm	30°
G15215	4.5mm	30°

Eckermann®

Externo Hexagon®

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm



Eckermann®

Interno Winner® P3.5

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002015	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71025	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32075	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32223	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36854	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36855	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36856	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37110	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37111	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37112	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36342	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36343	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36344	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36598	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36599	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36600	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34036	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34105	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32075	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72087	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E001669	Hexagonal 1.20	21.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09348	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	8.0mm	2.1mm
G09348	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	8.0mm	2.1mm
G09385	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20679	1.0mm
G20680	2.0mm
G20681	3.0mm
G20682	4.0mm
G20683	5.0mm
G20684	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11027	1.5mm
G11028	2.5mm
G11029	3.5mm
G11030	4.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71000	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34144	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34214	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34000	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34069	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001846	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71014	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E21000	No rotatorio	2.5mm	Universal
E21006	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009042	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009067	Rotatorio	Peek	Universal
G009068	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36024	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36025	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36026	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36027	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36028	L	3.0mm	No rotatorio	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36029	S	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36142	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G36144	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
G36146	S	3.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G000558	0.5mm	4.5mm	Universal
G000559	0.5mm	5.5mm	Universal
G000560	1.0mm	4.5mm	Universal
G31018	1.0mm	5.5mm	Universal
G31020	2.0mm	5.5mm	Universal
G31133	3.0mm	5.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22500	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72074	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm			
G09003	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01111	3.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01112	3.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01113	3.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01114	4.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01115	4.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01116	4.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01117	5.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01118	5.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01119	5.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01138	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01139	4.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01140	6.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01141	8.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01305	6.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01306	6.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01307	6.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20554	1.0mm
G20555	2.0mm
G20556	3.0mm
G20557	4.0mm
G20558	5.0mm
G20559	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10867	5.5mm
G10993	0.8mm
G10994	1.5mm
G10995	3.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15586	2.7mm	17°
G15587	3.7mm	17°
G15588	3.7mm	30°
G15589	4.7mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17056	0.5mm	Rotatorio
G17057	1.5mm	Rotatorio
G17058	2.5mm	Rotatorio
G17065	3.5mm	Rotatorio
G17071	4.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001846	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71014	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E21000	No rotatorio	2.5mm	Universal
E21006	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009042	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009067	Rotatorio	Peek	Universal
G009068	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36024	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36025	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G36026	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36027	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
G36028	L	3.0mm	No rotatorio	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36029	S	3.0mm	No rotatorio	Universal
G36142	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G36144	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
G36146	S	3.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G000558	0.5mm	4.5mm	Universal
G000559	0.5mm	5.5mm	Universal
G000560	1.0mm	4.5mm	Universal
G31018	1.0mm	5.5mm	Universal
G31020	2.0mm	5.5mm	Universal
G31133	3.0mm	5.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22500	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72074	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm			
G09003	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01111	3.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01112	3.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01113	3.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01114	4.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01115	4.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01116	4.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01117	5.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01118	5.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01119	5.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G01138	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01139	4.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01140	6.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01141	8.5mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01305	6.5mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01306	6.5mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G01307	6.5mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20554	1.0mm
G20555	2.0mm
G20556	3.0mm
G20557	4.0mm
G20558	5.0mm
G20559	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10867	5.5mm
G10993	0.8mm
G10994	1.5mm
G10995	3.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15586	2.7mm	17°
G15587	3.7mm	17°
G15588	3.7mm	30°
G15589	4.7mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17056	0.5mm	Rotatorio
G17057	1.5mm	Rotatorio
G17058	2.5mm	Rotatorio
G17065	3.5mm	Rotatorio
G17071	4.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000163	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71016	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34356	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34357	1.1mm	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32318	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32319	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32320	Rotatorio	Peek	Prime
G32321	Rotatorio	Peek	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36959	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36960	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36961	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime
G37640	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37641	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37642	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37343	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37344	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G37345	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37907	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37908	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37909	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34322	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34323	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000406	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72079	Escaneo intraoral de la posición del implante
E93430	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000383	Hexagonal 1.25	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10138	0.0mm	Hexagonal 1.25	2.3mm
G10139	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10140	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10141	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10142	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10143	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09444	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	9.0mm	2.1mm
G09465	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.6mm	2.3mm
G09465	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.6mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41694	1.0mm	No rotatorio
G41695	2.0mm	No rotatorio
G41696	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20626	2.0mm
G20627	3.0mm
G20628	4.0mm
G20629	5.0mm
G20630	6.0mm
G21198	1.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17078	1.0mm
G17079	2.0mm
G17080	3.0mm
G17081	4.0mm
G17082	5.0mm
G17083	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11184	1.0mm
G11185	2.0mm
G11186	3.0mm
G11187	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Dentis®

s-Clean SQ Regular/Wide

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17033	1.8mm
G17034	2.5mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17007	2.5mm
G17008	3.5mm
G17009	5.5mm
G17010	1.0mm
G17029	0.5mm
G17054	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000143	No rotatorio	3.4mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36745	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G37001	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72054	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17033	1.8mm
G17034	2.5mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17007	2.5mm
G17008	3.5mm
G17009	5.5mm
G17010	1.0mm
G17029	0.5mm
G17054	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002011	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71023	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34179	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34249	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E70036	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70126	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009112	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32219	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36848	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36849	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36850	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37104	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37105	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37106	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36336	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36337	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36338	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36592	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36593	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36594	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18024	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18025	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34034	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34103	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100031	3.0mm	Universal
G100032	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009089	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72085	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10058	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10059	5.0mm	Unigrip®	4.5mm
G10060	7.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09095	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.3mm	2.2mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08182	2.0mm	No rotatorio
G40650	0.8mm	No rotatorio
G41465	3.0mm	No rotatorio
G42161	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21300	1.0mm
G21301	2.0mm
G21302	3.0mm
G21303	4.0mm
G21304	5.0mm
G21305	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10822	2.0mm
G10823	3.0mm
G10824	4.0mm
G10825	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15212	2.5mm	17°
G15213	3.5mm	17°
G15214	3.5mm	30°
G15215	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002012	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm
E71024	Digital	4.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34180	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34250	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002113	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70037	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70127	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32073	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32221	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36851	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36852	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36853	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37107	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37108	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37109	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36339	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36340	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36341	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36595	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36596	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36597	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18026	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18027	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34035	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34104	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100033	3.0mm	Universal
G100034	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009090	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72086	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92443	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10061	3.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10062	5.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10063	7.0mm	Unigrip®	4.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09096	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.3mm	2.5mm
G09355	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08183	2.0mm	No rotatorio
G40722	3.0mm	No rotatorio
G40896	0.8mm	No rotatorio
G41121	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20673	1.0mm
G20674	2.0mm
G20675	3.0mm
G20676	4.0mm
G20677	5.0mm
G20678	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10826	1.5mm
G10827	2.5mm
G10828	3.5mm
G10829	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15216	2.5mm	17°
G15217	3.5mm	17°
G15218	3.5mm	30°
G15219	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002006	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002106	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002206	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015005	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015015	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60009	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60012	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000542	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E004453	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09022	Unigrip®	8.4mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002966	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002967	4.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002968	5.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21396	1.0mm
G21397	2.0mm
G21398	3.0mm
G21399	4.0mm
G21400	5.0mm
G21401	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10853	1.0mm
G10854	2.0mm
G10855	3.0mm
G10856	4.0mm
G10857	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002007	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60010	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60013	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102034	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004454	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002960	3.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002961	4.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002962	5.0mm	Unigrip®	5.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21402	1.0mm
G21403	2.0mm
G21404	3.0mm
G21405	4.0mm
G21406	5.0mm
G21407	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10858	1.0mm
G10859	2.0mm
G10860	3.0mm
G10861	4.0mm
G10862	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002008	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002108	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002208	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60011	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60014	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102035	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004455	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002963	3.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002964	4.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002965	5.0mm	Unigrip®	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21408	1.0mm
G21409	2.0mm
G21410	3.0mm
G21411	4.0mm
G21412	5.0mm
G21413	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10863	1.0mm
G10864	2.0mm
G10865	3.0mm
G10866	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34163	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34233	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36793	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36794	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36795	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37049	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37050	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37051	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36281	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36282	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36283	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36537	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36538	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36539	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015012	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34019	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34088	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002014	Tradicional para modelos de escayola	5.7mm
E71013	Digital	5.7mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Scan Body

Artículo	Uso
E72073	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90457	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10055	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10056	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10057	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20614	1.0mm
G20615	2.0mm
G20616	3.0mm
G20617	4.0mm
G20618	5.0mm
G20619	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10819	1.0mm
G10820	2.0mm
G10821	3.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002012	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm
E71024	Digital	4.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34180	1.5mm	No rotatorio	Prime
G34250	1.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002113	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70037	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70127	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32073	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32221	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36851	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36852	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36853	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G37107	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37108	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37109	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36339	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36340	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36341	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36595	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36596	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36597	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Geometría	Serie
D18026	L (Altura S recortable)	No rotatorio	Universal
D18027	L (Altura S recortable)	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34035	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34104	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100033	3.0mm	Universal
G100034	5.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009090	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72086	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92443	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10061	3.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10062	5.0mm	Unigrip®	4.6mm
G10063	7.0mm	Unigrip®	4.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09096	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.3mm	2.5mm
G09355	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.6mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G08183	2.0mm	No rotatorio
G40722	3.0mm	No rotatorio
G40896	0.8mm	No rotatorio
G41121	4.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20673	1.0mm
G20674	2.0mm
G20675	3.0mm
G20676	4.0mm
G20677	5.0mm
G20678	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10826	1.5mm
G10827	2.5mm
G10828	3.5mm
G10829	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15216	2.5mm	17°
G15217	3.5mm	17°
G15218	3.5mm	30°
G15219	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000047	Tradicional para modelos de escayola	6.5mm
E71045	Digital	6.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34197	1.8mm	No rotatorio	Prime
G34267	1.8mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E001238	No rotatorio	2.5mm	Universal
E001239	Rotatorio	2.5mm	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D28007	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28023	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34052	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34121	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000470	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72107	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01205	0.0mm	Torx	4.3mm
G01206	2.0mm	Torx	7.0mm
G01207	3.0mm	Torx	7.0mm
G01208	4.5mm	Torx	7.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G27004	0.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002028	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71088	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34171	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34241	1.1mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34026	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34095	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72135	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92133	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09130	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20631	1.0mm
G20632	2.0mm
G20633	3.0mm
G20634	4.0mm
G20635	5.0mm
G20636	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11004	1.0mm
G11005	2.0mm
G11006	3.0mm
G11007	4.0mm
G11008	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000143	No rotatorio	3.4mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72054	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000025	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm
E71006	Digital	3.3mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34157	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34227	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000114	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000214	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009025	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009034	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009050	Rotatorio	Peek	Universal
G009059	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08043	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08160	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34013	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34082	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000549	1.0mm	Universal
G000550	2.0mm	Universal
G000551	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000438	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72062	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000317	Hexagonal 1.25	19.5mm
E000326	Hexagonal 1.25	14.5mm
E000352	Hexagonal 1.25	21.5mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09070	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.0mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000026	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71008	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34159	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34229	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000116	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000216	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009027	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009036	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009052	Rotatorio	Peek	Universal
G009061	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08011	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08017	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08047	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08058	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34015	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34084	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000555	1.0mm	Universal
G000556	2.0mm	Universal
G000557	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000439	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72064	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000328	Hexagonal 1.25	13.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01037	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
D01038	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01039	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09030	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para Lib Ti-Base Univ Recta	7.0mm	2.7mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20573	2.0mm
G20574	3.0mm
G20575	4.0mm
G20576	5.0mm
G20577	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002016	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34018	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34087	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010205	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20620	1.0mm
G20621	2.0mm
G20622	3.0mm
G20623	4.0mm
G20624	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E71089	Digital	5.9mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34306	1.0mm	No rotatorio	Prime
G34308	1.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34050	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34119	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000409	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72139	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01241	1.5mm	Torx	6.0mm
G01242	3.0mm	Torx	6.0mm
G01243	4.5mm	Torx	6.0mm
G01244	6.0mm	Torx	6.0mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000143	No rotatorio	3.4mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72054	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34152	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34223	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36763	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36764	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36765	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37019	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37020	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37021	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36251	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36252	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36253	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36507	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36508	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36509	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34008	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34078	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09065	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.5mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000143	No rotatorio	3.4mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72054	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001845	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71082	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34410	0.7mm	Rotatorio	Prime
G34411	0.7mm	No rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E004104	No rotatorio	2.5mm	Prime
E004203	Rotatorio	2.5mm	Prime
E21001	No rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32048	Rotatorio	Peek	Universal
G32050	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32100	Rotatorio	Peek	Prime
G32101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32194	Rotatorio	Peek	Universal
G32196	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32248	Rotatorio	Peek	Prime
G32249	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36808	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36810	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36812	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36814	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36816	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G37064	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37066	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37068	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G37070	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G37072	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36296	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36298	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36300	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36302	8mm	3.5mm	No rotatorio	Prime
G36304	8mm	4.5mm	No rotatorio	Prime
G36552	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36554	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36556	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime
G36558	8mm	3.5mm	Rotatorio	Prime
G36560	8mm	4.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G18002	S	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18003	L	1.5mm	No rotatorio	Universal
G18004	S	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18005	L	3.5mm	No rotatorio	Universal
G18006	S	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18007	L	4.5mm	No rotatorio	Universal
G18008	S	1.5mm	Rotatorio	Universal
G18009	S	3.5mm	Rotatorio	Universal
G18010	S	4.5mm	Rotatorio	Universal
G18014	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18015	L	0.0mm	No rotatorio	Universal
G18016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación	Emergencia
D15005	2.0mm	15°	5.5mm
D15006	4.0mm	15°	5.5mm
D15008	4.0mm	25°	5.5mm

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18098	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18099	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34058	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34127	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Diámetro	Serie
G100010	1.5mm	4.5mm	Universal
G100011	1.5mm	5.5mm	Universal
G100012	2.5mm	4.5mm	Universal
G100013	2.5mm	5.5mm	Universal
G100015	3.5mm	5.5mm	Universal
G100016	4.5mm	5.5mm	Universal
G100017	0.0mm	4.5mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso	Longitud
E009082	4.6mm	Cubeta abierta	12mm
E009083	5.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009084	6.5mm	Cubeta abierta	12mm
E009085	4.6mm	Cubeta abierta	17mm
E009086	5.5mm	Cubeta abierta	17mm
E009087	6.5mm	Cubeta abierta	17mm

Scan Body

Artículo	Uso
E72075	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90340	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm
E000356	Hexagonal 1.25	28.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01100	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01101	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01102	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01103	10.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G01104	2.5mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10027	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10028	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10029	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10030	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10031	8.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10032	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10033	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10034	6.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10035	7.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10036	8.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10037	4.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10039	5.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10040	6.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10041	7.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm
G10042	8.0mm	Hexagonal 1.25	7.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09001	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.8mm	2.4mm
G09108	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	9.4mm	2.3mm
G09367	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	8.8mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41703	1.5mm	No rotatorio
G41704	2.5mm	No rotatorio
G41705	3.5mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21186	1.0mm
G21187	2.0mm
G21188	3.0mm
G21189	4.0mm
G21190	5.0mm
G21191	6.0mm
G22029	7.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D16001	0.0mm
D16002	2.0mm
D16003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10801	1.5mm
G10802	2.5mm
G10803	4.5mm
G10804	6.5mm
G10985	3.5mm
G10986	5.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15093	2.0mm	17°
G15094	4.0mm	17°
G15095	5.0mm	17°
G15096	3.0mm	30°
G15097	5.0mm	30°
G15098	6.0mm	30°

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17011	1.0mm	Rotatorio
G17012	1.5mm	Rotatorio
G17013	2.5mm	Rotatorio
G17014	3.5mm	Rotatorio
G17015	4.5mm	Rotatorio
G17016	5.5mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Neobiotech®

EB Regular

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71000	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34144	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34214	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34000	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34069	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta



Neobiotech®

EB Wide (3i)

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34147	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34217	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000035	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71043	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34359	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34360	1.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000131	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000231	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009077	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009080	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32108	Rotatorio	Peek	Universal
G32111	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32256	Rotatorio	Peek	Universal
G32259	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36909	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37165	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36397	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36653	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Ángulación
D25000	15°
D25001	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34118	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34384	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34385	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G002537	7.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E22502	Cubeta mixta
E22503	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72105	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01200	0.0mm	Torx	3.5mm
G01201	1.5mm	Torx	5.5mm
G01202	3.0mm	Torx	5.5mm
G01203	4.5mm	Torx	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09064	Torx	M 2.0	Para canales rectos	6.7mm	2.6mm
G09364	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.4mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21378	1.0mm
G21379	2.0mm
G21380	3.0mm
G21381	4.0mm
G21382	5.0mm
G21383	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D26001	0.0mm
D26002	2.0mm
D26003	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G27001	1.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17045	1.0mm	Rotatorio
G17046	2.0mm	Rotatorio
G17047	3.0mm	Rotatorio
G27003	0.0mm	Rotatorio

Synocta®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
D27002	0.0mm	No rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000047	Tradicional para modelos de escayola	6.5mm
E71045	Digital	6.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34197	1.8mm	No rotatorio	Prime
G34267	1.8mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E001238	No rotatorio	2.5mm	Universal
E001239	Rotatorio	2.5mm	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D28007	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28023	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34052	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34121	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000470	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72107	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000310	Torx	20.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01205	0.0mm	Torx	4.3mm
G01206	2.0mm	Torx	7.0mm
G01207	3.0mm	Torx	7.0mm
G01208	4.5mm	Torx	7.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09003	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09019	Torx	M 2.0	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09357	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	7.0mm	2.3mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G27004	0.0mm	Rotatorio

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000006	Tradicional para modelos de escayola	5.1mm
E71002	Digital	5.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E00006	Rotatorio	3.7mm	Universal
E000105	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000137	No rotatorio	3.7mm	Universal
E000205	Rotatorio	2.8mm	Universal
E000235	Rotatorio	3.4mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009022	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009031	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009047	Rotatorio	Peek	Universal
G009056	Rotatorio	Peek	Universal
G32153	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08006	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05003	2.0mm	15°
D05006	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08042	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08054	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34003	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34072	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000522	1.0mm	Universal
G000523	2.0mm	Universal
G000524	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000450	Cubeta cerrada
E000453	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72053	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90251	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000315	Hexagonal 1.20	18.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01040	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01041	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01042	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm
G01049	7.0mm	Hexagonal 1.20	5.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100318	Cruz	M 2.5	Para canales rectos	5.7mm	2.7mm
D09014	Hexagonal 1.25	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
D09023	Unigrip®	M 2.5	Para canales rectos	7.5mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09013	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.0mm	2.7mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09067	Hexagonal 1.20	M 2.5	Para canales rectos	7.8mm	2.9mm
G09369	Dinalock	M 2.5	Para canales angulados	6.3mm	2.7mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20548	1.0mm
G20549	2.0mm
G20550	3.0mm
G20551	4.0mm
G20552	6.0mm
G20553	5.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
D06003	2.0mm
D06004	4.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00822	2.0mm
D00823	3.0mm
D00824	4.0mm
D00876	1.5mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002006	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002106	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002206	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015005	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015015	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60009	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60012	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000542	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E004453	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09022	Unigrip®	8.4mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002966	3.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002967	4.0mm	Unigrip®	4.5mm
G002968	5.0mm	Unigrip®	4.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09002	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	8.5mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09022	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	8.4mm	2.4mm
G09346	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21396	1.0mm
G21397	2.0mm
G21398	3.0mm
G21399	4.0mm
G21400	5.0mm
G21401	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10853	1.0mm
G10854	2.0mm
G10855	3.0mm
G10856	4.0mm
G10857	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002007	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015006	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015013	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60010	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60013	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102034	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004454	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002960	3.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002961	4.0mm	Unigrip®	5.3mm
G002962	5.0mm	Unigrip®	5.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21402	1.0mm
G21403	2.0mm
G21404	3.0mm
G21405	4.0mm
G21406	5.0mm
G21407	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10858	1.0mm
G10859	2.0mm
G10860	3.0mm
G10861	4.0mm
G10862	5.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002008	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002108	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002208	Rotatorio	2.5mm	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015007	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015014	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G60011	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G60014	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0102035	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E004455	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000382	Hexagonal 1.25	23.9mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G002963	3.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002964	4.0mm	Unigrip®	6.0mm
G002965	5.0mm	Unigrip®	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
D09001	Hexagonal 1.25	10.3mm			
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm
G09020	Unigrip®	10.0mm	M 2.0	Para canales rectos	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21408	1.0mm
G21409	2.0mm
G21410	3.0mm
G21411	4.0mm
G21412	5.0mm
G21413	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10863	1.0mm
G10864	2.0mm
G10865	3.0mm
G10866	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000007	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71003	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34149	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34219	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000106	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000144	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000152	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000206	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000227	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009023	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009032	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009048	Rotatorio	Peek	Universal
G009057	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36751	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36752	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36753	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37007	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37008	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G37009	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36239	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36240	8mm	1.2mm	No rotatorio	Prime
G36241	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36495	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36496	8mm	1.2mm	Rotatorio	Prime
G36497	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08004	S	0.0mm	Rotatorio	Universal
G08001	S	0.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
D05001	2.0mm	15°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08040	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08052	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34005	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34074	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000525	1.0mm	Universal
G000526	2.0mm	Universal
G000527	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000416	Cubeta abierta
E000449	Cubeta cerrada

Radhex®

PHE 350 Type

Scan Body

Artículo	Uso
E72056	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90235	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000312	Hexagonal 1.20	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01025	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01026	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01027	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm
G01048	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09011	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09012	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09024	Unigrip®	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09102	Hexagonal 1.20	M 1.6	Para canales rectos	7.8mm	2.3mm
G09324	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.2mm	2.3mm
G09328	Dinalock	M 1.6	Para angular en Lib Direct y CrCo-Base	6.3mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21030	1.0mm
G21031	2.0mm
G21032	3.0mm
G21033	4.0mm
G21034	5.0mm
G21035	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
D00825	2.0mm
D00826	3.0mm
D00827	4.0mm
D00874	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05064	3.0mm	17°
G05065	4.0mm	17°
G05066	3.0mm	30°
G05067	5.0mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000010	Tradicional para modelos de escayola	4.1mm
E71004	Digital	4.1mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Calcinable

Artículo	Geometría	Uso	Diámetro de Tronera	Serie
E000109	No rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000123	No rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000129	No rotatorio	General	2.8mm	Universal
E000138	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.5mm	Universal
E000140	No rotatorio	Recomendado para soporte mucoso	2.5mm	Universal
E000141	No rotatorio	Para implantes con hexágono alto	2.8mm	Universal
E000209	Rotatorio	General	2.5mm	Universal
E000223	Rotatorio	Recomendado para barras	2.5mm	Universal
E000229	Rotatorio	General	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009024	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009049	Rotatorio	Peek	Universal
G009058	Rotatorio	Peek	Universal
G32167	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G08002	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G08005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Angulado con Tornillo

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
DEAAR5215S	2.0mm	15°
DEAAR5225S	2.0mm	25°

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08041	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08053	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000534	1.0mm	Universal
G000535	2.0mm	Universal
G000536	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72059	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90241	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01028	3.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01029	4.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01030	5.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01053	7.0mm	Hexagonal 1.20	4.6mm
G01054	3.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01055	4.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Radhex®

PHE/PHEA 410 Type

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01056	5.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm
G01057	7.0mm	Hexagonal 1.20	6.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21042	1.0mm
G21043	2.0mm
G21044	3.0mm
G21045	4.0mm
G21046	5.0mm
G21047	6.0mm

Pilar Bola

Artículo	Altura Gingival
DEORRA20	2.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00835	2.0mm
G00836	3.0mm
G00837	4.0mm
G00875	1.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G05068	3.0mm	17°
G05069	4.0mm	17°
G05070	3.0mm	30°



Radhex®

PHI/PHIA 350 Type

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002000	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71012	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34165	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34235	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002100	No rotatorio	2.5mm	Universal
E70020	No rotatorio	2.5mm	Prime
E70103	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009100	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009103	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G32041	Rotatorio	Peek	Prime
G32043	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32187	Rotatorio	Peek	Prime
G32189	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36799	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36800	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36801	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37055	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37056	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37057	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36287	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36288	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36289	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36543	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36544	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36545	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G015003	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G015011	S	0.0mm	Rotatorio	Universal



Radhex®

PHI/PHIA 350 Type

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18034	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G18037	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34021	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34090	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Longitud	Contenido del envase	Serie
GP144426-01	1.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-02	2.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144426-03	3.0mm	9.0mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-01	1.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-02	2.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144427-03	3.0mm	11.5mm	Incluye tornillo	Universal
GP144430-10	1.0mm	8.0mm	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E009091	4.5mm	Cubeta abierta
E009092	5.5mm	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72071	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90435	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10038	7.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10043	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10044	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10045	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G10046	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10047	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10048	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10129	7.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10144	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm



Radhex®

PHI/PHIA 350 Type

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G39221	0.5mm	No rotatorio
G41464	2.0mm	No rotatorio
G42160	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21168	1.0mm
G21169	2.0mm
G21170	3.0mm
G21171	4.0mm
G21172	5.0mm
G21173	6.0mm

Octa®

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G17042	1.0mm	Rotatorio
G17043	2.0mm	Rotatorio
G17044	3.0mm	Rotatorio

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10809	1.0mm
G10810	2.0mm
G10811	3.0mm
G10812	4.0mm
G10813	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15200	2.5mm	17°
G15201	3.5mm	17°
G15202	3.5mm	30°
G15203	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002003	Tradicional para modelos de escayola	4.5mm
E71011	Digital	4.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34163	1.3mm	No rotatorio	Prime
G34233	1.3mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E002103	No rotatorio	2.5mm	Universal
E002203	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009101	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009104	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36793	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36794	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36795	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G37049	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G37050	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G37051	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36281	8mm	0.5mm	No rotatorio	Prime
G36282	8mm	1.5mm	No rotatorio	Prime
G36283	8mm	2.5mm	No rotatorio	Prime
G36537	8mm	0.5mm	Rotatorio	Prime
G36538	8mm	1.5mm	Rotatorio	Prime
G36539	8mm	2.5mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
015004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
015012	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18038	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34019	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34088	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E010203	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72068	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud	Rosca	Uso	Diámetro Cabeza
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm			
G09000	Hexagonal 1.25	7.5mm	M 1.8	Para canales rectos	2.4mm

Radhex®

PHI/PHIA 450 Type

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10049	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10050	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10051	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G10052	3.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10053	4.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm
G10054	5.0mm	Hexagonal 1.25	6.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100314	Cruz	M 1.8	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09000	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09028	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G09336	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.2mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09062	Hexagonal 1.25	UNF 1-72	Para canales rectos	8.2mm	2.1mm
G09337	Dinalock	UNF 1-72	Para canales angulados	6.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21162	1.0mm
G21163	2.0mm
G21164	3.0mm
G21165	4.0mm
G21166	5.0mm
G21167	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10814	1.0mm
G10815	2.0mm
G10816	3.0mm
G10817	4.0mm
G10818	5.0mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15204	2.5mm	17°
G15205	3.5mm	17°
G15206	3.5mm	30°
G15207	4.5mm	30°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000163	Tradicional para modelos de escayola	3.0mm
E71016	Digital	3.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34170	1.1mm	No rotatorio	Prime
G34240	1.1mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36820	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36821	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36822	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37076	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37077	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37078	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36308	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36309	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36310	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36564	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36565	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36566	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18100	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G18101	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000499	Cubeta abierta

Radhex®

PCI 230 Type

Scan Body

Artículo	Uso
E72077	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90330	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000383	Hexagonal 1.25	21.0mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10138	0.0mm	Hexagonal 1.25	2.3mm
G10139	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10140	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10141	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10142	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G10143	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09155	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	7.7mm	2.1mm
G09321	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	7.1mm	2.3mm

Base de Titanio SR (para Cerec®)

Artículo	Altura Gingival	Geometría
G41694	1.0mm	No rotatorio
G41695	2.0mm	No rotatorio
G41696	3.0mm	No rotatorio

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20626	2.0mm
G20627	3.0mm
G20628	4.0mm
G20629	5.0mm
G20630	6.0mm
G21198	1.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G17078	1.0mm
G17079	2.0mm
G17080	3.0mm
G17081	4.0mm
G17082	5.0mm
G17083	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G11184	1.0mm
G11185	2.0mm
G11186	3.0mm
G11187	4.0mm

Radhex®

PCI 280 Type

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001827	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71015	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34169	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34239	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E22005	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70029	No rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009192	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G009194	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36817	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36818	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36819	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G37073	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G37074	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G37075	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36305	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G36306	8mm	2.0mm	No rotatorio	Prime
G36307	8mm	3.0mm	No rotatorio	Prime
G36561	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime
G36562	8mm	2.0mm	Rotatorio	Prime
G36563	8mm	3.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
B100001	S	1.0mm	Rotatorio	Universal
B100002	L	1.0mm	No rotatorio	Universal
B100004	S	2.0mm	No rotatorio	Universal
B100005	S	2.0mm	Rotatorio	Universal
B100006	L	2.0mm	No rotatorio	Universal
G100000	S	1.0mm	No rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G18033	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34025	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34094	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G100018	2.0mm	Universal
G100019	1.0mm	Universal
G100021	4.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009088	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72076	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90335	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000316	Hexagonal 1.25	19.9mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G000172	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000181	2.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000182	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000183	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000185	6.0mm	Hexagonal 1.25	4.5mm
G000186	2.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000187	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G000188	8.0mm	Hexagonal 1.25	4.0mm
G000189	6.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100317	Cruz	M 1.6	Para canales rectos	5.8mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm
G100283	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	7.5mm	2.4mm

Radhex®

PCI 280 Type

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09089	Hexagonal 1.25	M 1.6	Para canales rectos	8.3mm	2.3mm
G09333	Dinalock	M 1.6	Para canales angulados	7.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G21192	1.0mm
G21193	2.0mm
G21194	3.0mm
G21195	4.0mm
G21196	5.0mm
G21197	6.0mm

Radhex®

PCI 280 Type

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10805	1.5mm
G10806	2.5mm
G10807	3.5mm
G10808	4.5mm

Transepitelial Angulado

Artículo	Altura Gingival	Ángulación
G15245	2.5mm	17°
G15246	3.5mm	17°
G15247	3.5mm	30°
G15248	4.5mm	30°

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G0001840	0.5mm
G0001841	1.0mm
G0001842	2.0mm
G0001884	4.0mm
G0001885	6.0mm
G0001886	8.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000037	Tradicional para modelos de escayola	4.0mm
E71010	Digital	4.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34161	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34231	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie	Uso
E000120	No rotatorio	2.5mm	Universal	
E000209	Rotatorio	2.5mm	Universal	General

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34017	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34086	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Emergencia	Uso
E000437	4.6mm	Cubeta abierta
E000447	6.0mm	Cubeta abierta
E000448		Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72066	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
RPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
RPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm
RPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	4.6mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20590	1.0mm
G20591	2.0mm
G20592	3.0mm
G20593	4.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20594	5.0mm
G20595	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G10979	1.5mm
G10980	2.0mm
G10981	3.0mm
G10982	4.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000003	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm
E71000	Digital	5.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34144	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34214	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000102	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000139	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000151	No rotatorio	2.8mm	Universal
E000202	Rotatorio	2.5mm	Universal
E000228	Rotatorio	2.8mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009020	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009029	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009045	Rotatorio	Peek	Universal
G009054	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08010	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08016	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08046	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08161	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34000	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34069	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000513	1.0mm	Universal
G000514	2.0mm	Universal
G000515	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000412	Cubeta mixta

Scan Body

Artículo	Uso
E72051	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000314	Hexagonal 1.20	18.6mm
E000323	Hexagonal 1.20	13.6mm
E000353	Hexagonal 1.20	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01034	3.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01035	4.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm
D01036	5.0mm	Hexagonal 1.20	5.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09009	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000510	17°
E000511	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09066	Hexagonal 1.20	M 2.0	Para canales rectos	7.8mm	2.6mm
G09353	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	5.9mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20530	1.0mm
G20531	2.0mm
G20532	3.0mm
G20533	4.0mm
G20534	5.0mm
G20535	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20870	1.0mm
G20871	2.0mm
G20872	3.0mm
G20873	4.0mm
G20874	5.0mm
G20875	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000008	Tradicional para modelos de escayola	3.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000107	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000207	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009070	Rotatorio	Peek	Universal
G009073	Rotatorio	Peek	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08049	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08055	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000476	Cubeta abierta

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000381	Hexagonal 1.25	21.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
NPTIPA3C125	3.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA4C125	4.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm
NPTIPA5C125	5.0mm	Hexagonal 1.25	3.8mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09007	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09008	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20560	1.0mm
G20561	2.0mm
G20562	3.0mm
G20563	4.0mm
G20564	5.0mm
G20565	6.0mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000030	Tradicional para modelos de escayola	4.3mm

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000108	No rotatorio	2.5mm	Universal

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000026	Tradicional para modelos de escayola	5.0mm

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34159	1.2mm	No rotatorio	Prime
G34229	1.2mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000116	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000216	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009027	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009036	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009052	Rotatorio	Peek	Universal
G009061	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D08011	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D08017	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G08047	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G08058	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34015	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34084	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Pilar Recto

Artículo	Altura Gingival	Serie
G000555	1.0mm	Universal
G000556	2.0mm	Universal
G000557	3.0mm	Universal

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000439	Cubeta abierta



Steri-Oss®

Replace External Ø5.0 WD

Scan Body

Artículo	Uso
E72064	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Poste



Artículo	Llave	Longitud
E000319	Hexagonal 1.25	18.6mm
E000328	Hexagonal 1.25	13.6mm
E000354	Hexagonal 1.25	20.6mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
D01037	3.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
D01038	4.0mm	Hexagonal 1.25	5.5mm
G01039	5.0mm	Hexagonal 1.25	5.7mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
B100316	Cruz	M 2.0	Para canales rectos	5.7mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
D09010	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	7.0mm	2.4mm
G09021	Unigrip®	M 2.0	Para canales rectos	7.2mm	2.4mm
G09030	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para Lib Ti-Base Univ Recta	7.0mm	2.7mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Tornillo Prime Select

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09063	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	8.2mm	2.4mm
G09352	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	6.7mm	2.3mm

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G20573	2.0mm
G20574	3.0mm
G20575	4.0mm
G20576	5.0mm
G20577	6.0mm

Transepitelial Recto

Artículo	Altura Gingival
G00846	1.5mm
G00847	2.0mm
G00848	3.0mm
G00849	4.0mm



SOBRE
TRANSEPITELIAL

Dentsply®

Transepitelial Astra® 20º

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E0001832	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71068	Posiciona y fija el análogo mediante rosca inferior en el modelo impreso	
E71074	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34288	0.8mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Serie
E70182	Rotatorio	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009044	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009069	Rotatorio	Peek	Universal
G32298	Rotatorio	Peek	Prime
G32299	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37250	8mm	0.4mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37551	8mm	0.4mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D18001	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34142	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Dentsply®

Transepitelial Astra® 20º

Poste Impresión

Artículo	Uso
E009079	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72123	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91320	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tapón Cicatrización

Artículo	Material	Serie
G00984	Peek	Universal

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000361	Hexagonal 1.25	15.2mm

Dentsply®

Transepitelial Astra® 20º

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G10154	4.5mm	Hexagonal 1.25	3.7mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09132	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	4.8mm	2.0mm
G09379	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	4.6mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09017	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	4.8mm	2.0mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Dentsply®

Transepitelial Astra® 45º

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000044	Tradicional para modelos de escayola	3.5mm
E71072	Digital	3.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34286	0.5mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000367	Rotatorio	2.1mm	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34140	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Dentsply®

Transepitelial Astra® 45º

Scan Body

Artículo	Uso
E72121	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91345	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09132	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	4.8mm	2.0mm
G09132	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	4.8mm	2.0mm
G09379	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	4.6mm	2.3mm
G09379	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	4.6mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002047	Tradicional para modelos de escayola	3.6mm
E71073	Digital	3.6mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34287	0.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34141	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72122	Escaneo intraoral de la posición del implante
E91333	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Dentsply®

Transepitelial EV® 33º

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09371	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	4.5mm	2.4mm
G09371	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	4.5mm	2.4mm
G09380	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	4.5mm	2.3mm
G09380	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	4.5mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Klockner®

Pilar Octacone® 12º

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000162	Tradicional para modelos de escayola	4.6mm
E71048	Digital	4.6mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34200	2.7mm	No rotatorio	Prime
G34270	2.7mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000249	No rotatorio	2.5mm	Prime
E000251	Rotatorio	2.5mm	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28020	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G28026	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34055	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34124	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Klockner®

Pilar Octacone® 12º

Scan Body

Artículo	Uso
E72110	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09104	Hexagonal 1.20	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	5.6mm	2.2mm
G09107	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	5.6mm	2.2mm
G09107	Estrella Octogonal Klockner®	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales rectos	5.6mm	2.2mm
G09339	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	5.0mm	2.3mm
G09339	Dinalock	Rosca 1.8 Klockner®	Para canales angulados	5.0mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G100321	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm
G100321	Hexagonal 1.25	M 1.8	Para canales rectos	5.5mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000001	Tradicional para modelos de escayola	6.0mm
E71069	Digital	6.0mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34284	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000299	Rotatorio	2.5mm	Universal

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009039	Rotatorio	Titanio Grado 5	Universal
G009064	Rotatorio	Peek	Universal

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28003	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28028	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34138	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000418	Cubeta abierta
E000452	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72119	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92660	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tapón Cicatrización

Artículo	Material	Serie
G00982	Peek	Universal

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000362	Hexagonal 1.20	14.6mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09079	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	4.3mm	2.5mm
G09113	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	4.3mm	2.5mm
G09338	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	4.3mm	2.3mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
D09005	Hexagonal 1.20	M 1.8	Para canales rectos	4.0mm	2.4mm
D09026	Unigrip®	M 1.8	Para canales rectos	4.0mm	2.4mm
G09338	Dinalock	M 1.8	Para canales angulados	4.3mm	2.3mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Nobel Biocare®

Transepitelial Multi-Unit® RP

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000002	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71070	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34285	1.0mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000297	Rotatorio	2.1mm	Universal
E000298	Rotatorio	2.5mm	Universal
E70168	Rotatorio	2.1mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G009063	Rotatorio	Peek	Universal
G32296	Rotatorio	Peek	Prime
G32297	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37248	8mm	0.3mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G37542	8mm	0.3mm	Rotatorio	Prime

Kit Isogrip®

Artículo	Longitud
G25125	Corto
G41570	Largo

Pilar tipo Locator® + Pack Procesado

Artículo	Altura Gingival
G17093	2.5mm

Nobel Biocare®

Transepitelial Multi-Unit® RP

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G28001	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28027	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34139	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E0001883	Cubeta abierta
E000451	Cubeta cerrada

Scan Body

Artículo	Uso
E72120	Escaneo intraoral de la posición del implante
E92648	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Nobel Biocare®

Transepitelial Multi-Unit® RP

Tapón Cicatrización

Artículo	Material	Serie
G00981	Peek	Universal
G00994	Titanio Grado 5	Universal

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000311	Torx	15.2mm
E000361	Hexagonal 1.25	15.2mm

Tornillo Cicatrización

Artículo	Altura Gingival	Llave	Diámetro
G01304	4.6mm	Hexagonal 1.25	4.8mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09112	Hexagonal 1.20	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09128	Unigrip®	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09128	Unigrip®	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09128	Unigrip®	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09319	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	3.7mm	2.3mm
G09319	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	3.7mm	2.3mm

Nobel Biocare®

Transepitelial Multi-Unit® RP

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09442	Torx	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.1mm
G09448	Hexagonal 1.25	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09006	Hexagonal 1.20	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09025	Unigrip®	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G09025	Unigrip®	M 1.4	Para canales rectos	3.5mm	2.0mm
G100281	Hexagonal 1.20	M 1.4	Para canales rectos	4.0mm	2.0mm

Straumann®

Pilar Synocta®/Octa® RN

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E00500	Tradicional para modelos de escayola	4.8mm
E71044	Digital	4.8mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34196	2.8mm	No rotatorio	Prime
G34266	2.8mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000196	No rotatorio	2.5mm	Prime
E000296	Rotatorio	2.5mm	Prime

Cilindro Provisional

Artículo	Geometría	Material	Serie
G32110	Rotatorio	Peek	Prime
G32113	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime
G32258	Rotatorio	Peek	Prime
G32261	Rotatorio	Titanio Grado 5	Prime

Base de Titanio Angulada

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G36914	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G37170	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Recta

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
G43296	8mm	1.0mm	No rotatorio	Prime
G43299	8mm	1.0mm	Rotatorio	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28004	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
G28005	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G28016	No rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G28022	Rotatorio	Incluye tornillo	Universal
G34051	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34120	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Poste Impresión

Artículo	Uso
E000460	Cubeta abierta

Scan Body

Artículo	Uso
E72106	Escaneo intraoral de la posición del implante
E90748	Escaneo intraoral de la posición del implante, recomendado para clínica

Tapón Cicatrización

Artículo	Llave	Material	Serie
G00978	Hexagonal 1.25	Titanio Grado 5	Prime
G20001	Torx	Titanio Grado 5	Prime

Tornillo Poste

Artículo	Llave	Longitud
E000332	Torx	14.5mm

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm
G09450	Hexagonal 1.25	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E000160	Tradicional para modelos de escayola	6.5mm
E71046	Digital	6.5mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34198	3.1mm	No rotatorio	Prime
G34268	3.1mm	Rotatorio	Prime

Calcinable

Artículo	Geometría	Diámetro de Tronera	Serie
E000158	No rotatorio	2.5mm	Universal
E000159	Rotatorio	2.5mm	Prime

Base de Titanio Cónica

Artículo	Altura Cementación	Altura Gingival	Geometría	Serie
D28008	S	0.0mm	No rotatorio	Universal
D28009	S	0.0mm	Rotatorio	Universal

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34053	No rotatorio	Incluye tornillo	Prime
G34122	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72108	Escaneo intraoral de la posición del implante

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm

Tornillo Univ.

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09018	Torx	M 2.0	Para canales rectos	4.7mm	2.5mm
G09350	Dinalock	M 2.0	Para canales angulados	4.8mm	2.4mm

Calcinable Angulado

Artículo	Ángulación
E000508	17°
E000509	25°

Straumann®

Pilar Atornillado Ø4.6 (SRA)

Análogo

Artículo	Uso	Diámetro
E002033	Tradicional para modelos de escayola	4.6mm
E71076	Digital	4.6mm

El pasador para el análogo digital se vende por separado en un pack de 5 unidades REF: E71080

Base de CrCo Mecanizada

Artículo	Altura Gingival	Geometría	Serie
G34289	0.5mm	Rotatorio	Prime

Pilar Sobrecolable de CrCo

Artículo	Geometría	Contenido del envase	Serie
G34143	Rotatorio	Incluye tornillo	Prime

Scan Body

Artículo	Uso
E72124	Escaneo intraoral de la posición del implante

Straumann®

Pilar Atornillado Ø4.6 (SRA)

Tornillo Prime Original

Artículo	Llave	Rosca	Uso	Longitud	Diámetro Cabeza
G09372	Torx	M 1.4	Para canales rectos	3.7mm	2.2mm
G09372	Torx	M 1.4	Para canales rectos	3.7mm	2.2mm
G09381	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	4.2mm	2.3mm
G09381	Dinalock	M 1.4	Para canales angulados	4.2mm	2.3mm



SOBRE
DENTADURA

Análogo para Locator®

Artículo	Uso
E000092	Universal para todas las plataformas

Pack Procesado para Locator®

Artículo	Nivel retención
E000541	Retenciones para Laboratorio
G20038	Retenciones Variadas
G20040	Retención Media, Rosa
G20041	Retención Baja, Azul
G20042	Retención para angular, Roja
G20043	Retención Alta, Blanca

Poste Impresión para Locator® (Pack 4)

Artículo	Uso
E000507	Para toma de impresión sobre Locator

Retenciones Bola

Artículo	Contenido del envase
0001887	O-ring negra
DORS	Hembra metálica y gomas O-ring

Caballitos

Artículo	Tipo
MR00000JAU	A
MRJAUB	B

Barras Calcinables

Artículo	Forma
BJ0000000D	Dolder
BJ0000000O	Ovalada
BJ0000000R	Redonda



INSTRUMENTAL **PROTÉSICO**

Hex 0.90 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000609	Hexagonal 0.90	24mm
E000640	Hexagonal 0.90	20mm

Hex 0.90 Destornillador para Carraca Redonda



Artículo	Llave	Longitud
E000663	Hexagonal 0.90	25mm
E000677	Hexagonal 0.90	20mm

Hex 1.00 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000600	Hexagonal 1.00	20mm
E000604	Hexagonal 1.00	24mm
E000610	Hexagonal 1.00	35mm

Hex 1.00 Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000622	Hexagonal 1.00	20mm
E000664	Hexagonal 1.00	25mm

Hex 1.20 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000639	Hexagonal 1.20	20mm
E000645	Hexagonal 1.20	35mm
E000658	Hexagonal 1.20	24mm

Hex 1.20 Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000679	Hexagonal 1.20	20mm
E000680	Hexagonal 1.20	25mm

Hex 1.25 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000641	Hexagonal 1.25	20mm
E000643	Hexagonal 1.25	24mm
E000644	Hexagonal 1.25	35mm

Hex 1.25 Destornillador para Carraca Redonda



Artículo	Llave	Longitud
E000681	Hexagonal 1.25	20mm
E000684	Hexagonal 1.25	25mm

Osteosíntesis Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000775	Osteosíntesis	15mm
E000776	Osteosíntesis	20mm
E000777	Osteosíntesis	24mm
E000778	Osteosíntesis	35mm

Hex 1.70 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000637	Hexagonal 1.70	20mm
E000638	Hexagonal 1.70	24mm
E000646	Hexagonal 1.70	35mm

Hex 1.70 Destornillador para Carraca Redonda



Artículo	Llave	Longitud
E000632	Hexagonal 1.70	20mm
E000666	Hexagonal 1.70	25mm

Torx Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000654	Torx	20mm
E000655	Torx	24mm
E000656	Torx	35mm

Torx Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000633	Torx	20mm
E000668	Torx	25mm

Unigrip® Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000651	Unigrip®	35mm
E001437	Unigrip®	20mm
E001438	Unigrip®	24mm

Unigrip® Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000634	Unigrip®	20mm
E000669	Unigrip®	25mm

Estrella Octogonal Klockner® Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000602	Estrella Octogonal Klockner®	20mm
E000606	Estrella Octogonal Klockner®	24mm
E000615	Estrella Octogonal Klockner®	35mm

Estrella Octogonal Klockner® Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000635	Estrella Octogonal Klockner®	20mm
E000671	Estrella Octogonal Klockner®	25mm

Dinalock Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000698	Dinalock	25mm
E000699	Dinalock	32mm

Dinalock Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000672	Dinalock	32mm
E000708	Dinalock	25mm

Cruz Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000647	Cruz	20mm
E000648	Cruz	24mm
E000649	Cruz	35mm

Plana Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000613	Plana	24mm
E000652	Plana	20mm
E000653	Plana	35mm

Cuadrada 1.25 Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000670	Cuadrada	20mm

Estrella Neo® Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000603	Estrella Neo®	20mm
E000607	Estrella Neo®	24mm
E000621	Estrella Neo®	35mm

Estrella Neo® Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000662	Estrella Neo®	20mm
E000675	Estrella Neo®	25mm

Transepitelial Multi-Unit® RP Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000384	Hexagonal 2.00mm	16 mm
E000784	Hexagonal 2.00mm	26 mm

Transepitelial Multi-Unit® RP Llave de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000659	Hexagonal 2.00	20 mm

Transepitelial Multi-Unit® RP Transportador

Artículo	Uso
E30000	Transporte de Transepiteliales Angulados

Transepitelial Multi-Unit® WP Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000385	Hexagonal 2.70mm	16 mm

Transepitelial Cono 20º Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000384	Hexagonal 2.00mm	16 mm
E000784	Hexagonal 2.00mm	26 mm

Transepitelial Cono 20º Llave de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000659	Hexagonal 2.00	20 mm

Octa® RN Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000386	Octogonal 3.00mm	16 mm
E000785	Octogonal 3.00mm	26 mm

SynOcta® RN Punta de Contra-Ángulo

Artículo	Llave	Longitud
E000654	Torx	20mm
E000655	Torx	24mm
E000656	Torx	35mm

SynOcta® RN Destornillador para Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000633	Torx	20mm
E000668	Torx	25mm

Instrumental Locator® Llave de Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
E000388	Locator®	20 mm

Instrumental Locator® Llave Core Tool



Artículo	Uso
0001850	Extracción, Insercción y Colocación del Kit Locator®

Pilar Bola Llave de Carraca Redonda

Artículo	Llave	Longitud
D30516	Hexagonal 2.30	Corto
D30517	Hexagonal 2.30	Largo

Isogrip® Instrumental Isogrip®

Artículo	Llave	Uso
E001564	Hexagonal 2.00	Para activar el núcleo expansor
E73001		Para guiar la fresa al perforar los canales de la protesis

Convertidor Branemark® RP Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000387	Hexagonal 2.70mm	16 mm

Octa® WN Llave Transportadora

Artículo	Llave	Longitud
E000391	Octogonal 4.00mm	16 mm

Mangos

Artículo	Longitud
E000660	Corto
E000661	Largo

Adaptadores

Artículo	Tipo de conexión
E000642	Carraca Redonda a Carraca Cuadrada
E000683	Carraca Cuadrada a Contra Ángulo

Adaptadores

Artículo	Tipo de conexión
E000608	Carraca Redonda a Contra Ángulo

Carracas

Artículo	Tipo de conexión
D30055	Carraca Redonda C/R

Hexágono Externo

Artículo	Uso
E000513	Comprobar conexión de implantes

Hexágono Interno Tipo Zimmer®

Artículo	Uso
E000514	Comprobar conexión de implantes

Hexágono Interno Conexión Cónica

Artículo	Uso
E000515	Comprobar conexión de implantes

Hexágono Interno Apoyo Plano

Artículo	Uso
E000516	Comprobar conexión de implantes

Octogonal

Artículo	Uso
E000518	Comprobar conexión de implantes

Hexalóbular

Artículo	Uso
E000517	Comprobar conexión de implantes

Square

Artículo	Uso
E000520	Comprobar conexión de implantes

Transepitelial Cónico

Artículo	Uso
E000512	Comprobar conexión de implantes

Todo en 1

Artículo	Uso
E000522	Comprobar conexión de implantes

CONTACTO

Camino de las Hormigueras 122 Bis
3º planta, naves P1/P2
28031
Madrid, España

+34 91 380 65 75

+34 634 35 52 52

pedidos@gt-medical.com

DESCUBRE NUESTRA TIENDA ONLINE

GT-Medical® All rights reserved
rev.11/25 1125-4

WWW.gt-medical.com

gtmedical
Implant & CAD-CAM